



# СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

7 АПРѢЛЯ

№ 35.

1892.

## СОДЕРЖАНИЕ:

- Ст. 384. О прекращении издания народныхъ вѣдомостей въ губерніяхъ Эстляндской и Лифляндской.  
385. О дополненіи примѣчанія 8-го къ росписанию количества дровъ, определенныхъ на отопленіе военныхъ госпиталей.  
386. Объ учрежденіи при Барнаульскомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ четырехъ стипендій на проценты съ капитала, пожертвованного Барнаульскимъ 2 гильдіемъ купцомъ В. Балашевымъ.  
387. О добавлениі, на время перевооруженія арміи малокалиберными ружьями, въ штать 7 отдѣленія глазного артиллерійскаго управления двухъ дѣлоизготовителей младшаго оклада.  
388. О размѣрѣ процентовъ, подлежащихъ начисленію на суммы чистаго дохода, неувнесенныя железнодорожными обществами въ казну въ срокъ.  
389. О дополнительныхъ постановленіяхъ къ правиламъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности.

## ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЙ.

### ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

#### 584. О прекращении издания народныхъ вѣдомостей въ губерніяхъ Эстляндской и Лифляндской.

Его Императорское Величество воспользовавшее мнѣніе въ Общемъ Собрании Государственного Совѣта, о прекращеніи издания народныхъ вѣдомостей, въ губерніяхъ Эстляндской и Лифляндской, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подпись: Предсѣдатель Государственного Совѣта **МИХАИЛЪ.**

17 февраля 1892 г.

МНѢНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур-  
наловъ Соединенныхъ  
партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи  
Департаментовъ Зако-  
новъ и Государствен-  
ной Экономіи 14 де-  
кабря 1891 г. и Обща-  
го Собрания 27 января  
1892 года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-  
негахъ и въ Общемъ Собрании, разсмотрѣвъ представленіе  
Министра Внутреннихъ Дѣлъ о прекращеніи издания  
народныхъ вѣдомостей въ Эстляндской и Лифляндской  
губерніяхъ, мнѣниемъ положилъ:

I. Издание народныхъ вѣдомостей въ губерніяхъ  
Эстляндской и Лифляндской прекратить.

II. Правительственные распоряжения и объявления, печатавшиеся доныне, въ силу закона, въ народныхъ вѣдомостяхъ Эстляндской и Лифляндской губерній, печатать впредь въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ въ сопровождении перевода на эстонское или латышское нарѣчія, по принадлежности.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

### ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОЕННАГО СОВѢТА.

**585.** О дополненіи примѣчанія 8-го къ росписанию количества дровъ, определенныхъ на отопленіе военныхъ госпиталей.

Высочайше утвержденнымъ 21 февраля 1892 года положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено:

Примѣчаніе 8-е къ росписанию количества дровъ, определенныхъ на отопленіе военныхъ госпиталей, дополнить слѣдующимъ указаніемъ: потребность топлива на приготовленіе кипятку для всякаго рода надобностей госпиталя удовлетворять изъ остатка топлива, определенного госпиталю росписаніемъ.

### ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛЕНІЯ:

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

**586.** Объ учрежденіи при Барнаульскомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ четырехъ стипендій на проценты съ капитала, пожертвованного Барнаульскимъ 2 гильдіи купцомъ В. Балашевымъ.

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 29 день февраля 1892 года Высочайше соизволилъ на учрежденіе при Барнаульскомъ двухклассномъ городскомъ училищѣ четырехъ стипендій въ память избавленія Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича отъ угрожавшей Ему въ г. Отсу, въ Японіи, 29 апреля 1891 года опасности, на счетъ процентовъ съ капитала въ *триста пятьдесятъ* рублей, пожертвованного съ этой цѣлью Барнаульскимъ 2 гильдіи купцомъ Василіемъ Балашевымъ; при этомъ Его Величеству благоугодно было повелѣть благодарить.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Народнаго Просвѣщенія, 10 марта 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату.

### Военнымъ Министромъ.

**587.** О добавленіи, на время перевооруженія арміи малокалиберными ружьями, въ штатъ 7 отдѣленія главнаго артиллерійскаго управлѣнія двухъ дѣлопроизводителей младшаго оклада.

По представлению главнаго артиллерійскаго управлѣнія, Высочайше утвержденнымъ 12 февраля 1892 года положеніемъ главной распорядительной комиссіи по перевооруженію арміи постановлено: добавить, на время перевооруженія арміи малокалиберными ружьями, въ штатъ 7 отдѣленія главнаго артиллерійскаго управлѣнія двухъ дѣлопроизводителей младшаго оклада, изъ артиллерійскихъ штабъ или оберъ-офицеровъ, съ производствомъ имъ того же содержанія, какое присвоено дѣйствующимъ штатомъ прочимъ дѣлопроизводителямъ младшаго оклада этого отдѣленія.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Военный Министръ, 7 марта 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату.

### РАСПОРЯЖЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ:

**Министромъ Финансовъ.**

**588.** О размѣрѣ процентовъ, подлежащихъ начисленію на суммы чистаго дохода, ненесенныхъ желѣзнодорожными обществами въ казну въ срокъ.

На основаніи ст. 10 Высочайше утвержденныхъ, 10 іюня 1890 г., временныхъ для желѣзнодорожныхъ обществъ правилъ о порядке распределенія чистаго дохода, о взносѣ въ казну платежей изъ чистаго дохода и о порядке выдачи дивиденда по акціямъ, расpubликованныхъ въ № 60 собранія узаконеній и распоряженій правительства отъ 22 іюня 1890 г., на суммы чистаго дохода желѣзнодорожныхъ обществъ, подлежащія взносу въ казну на платежи по оставленнымъ за правительствомъ облигациямъ, по ссудамъ и по абсолютно гарантированнымъ акціямъ, но въ срокъ ненесенные, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ начисляются проценты въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Финансовъ, по соображеніи съ размѣромъ процентовъ, уплачиваемыхъ въ соответствующее время частными банками по процентнымъ текущимъ счетамъ.

Назначивъ нынѣ, во исполненіе изложенного выше п. 10 Высочайше утвержденныхъ временныхъ для желѣзнодорожныхъ обществъ правилъ, размѣръ процентовъ, подлежащихъ начисленію на указанныя выше суммы, въ случаѣ невзноса ихъ въ срокъ, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ, въ два процента годовыхъ, считая съ 15 марта 1892 г., впредь до измѣненія, Министръ Финансовъ, 13 марта 1892 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату для распубликованія.

### Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

**589.** О дополнительныхъ постановленихъ къ правиламъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности.

Въ № 59 Собрания узаконеній и распоряженій Правительства за 1891 годъ въ ст. 632, расpubликованы изданныя Министромъ Государственныхъ Имуществъ, на основаніи прим. къ п. З приложения къ ст. 1474 (прим. 1) устава горнаго (св. зак. т. VІІІ по продолженію 1886 г.) дополнительныя постановленія къ главѣ VІІІ правиль, приложенныхъ къ § 24 инструкціи по надзору за горною промышленностью въ горныхъ округахъ Европейской Россіи, Урала и Кавказа, утвержденной Товарищемъ Министра Государственныхъ Имуществъ 2 іюля 1888 года.

Признавъ, согласно съ заключеніемъ горнаго ученаго комитета, необходиымъ измѣнить дополнительныя постановленія къ главѣ VІІІ правиль для веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, Министръ Государственныхъ Имуществъ утвердилъ выработанныя взамѣнъ вышеупомянутыхъ правиль той же главы, новыя дополнительныя постановленія къ главѣ VІІІ, которыя 7 марта 1892 года и представилъ Правительствующему Сенату, для расpubликованія.

На подлинныхъ написано: «Утверждены Министромъ Государственныхъ Имуществъ 29 февраля 1892 года».

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

КЪ ПРАВИЛАМЪ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХЪ РАБОТЪ ВЪ ВИДАХЪ ИХЪ БЕЗОПАСНОСТИ.

(Прилож. къ § 24 инструкціи по надзору за горнопромышленностью въ горныхъ округахъ Европейской Россіи, Урала и Кавказа, утвержденной Товарищемъ Министра Государственныхъ Имуществъ, 2 іюля 1888 года).

A. Въ тѣхъ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, гдѣ известно отдѣленіе гремучаго газа, или гдѣ онъ начинаетъ только проявляться,—что узнается по болѣе яркому горѣнію и удлиненію пламени обыкновенныхъ рудничныхъ лампъ,—необходимо, чтобы завѣдующіе копями опредѣляли степень опасности отъ этого газа помощью указательной спиртовой лампы Пилера (Pieler), или соотвѣтствующими ея показаніямъ явленіями въ простой лампѣ Деви (Davy); причемъ на концѣ красновато-желтаго пламени свѣтильни, въ обѣихъ лампахъ является голубоватый отблескъ, на подобіе ореола, который увеличивается по мѣрѣ опасности взрывчатой смѣси отъ примѣси гремучаго газа.

*Примѣчаніе.* Производство изслѣдований при помощи лампъ Пилера и Деви слѣдуетъ довѣрять лицу, вполнѣ знакомому съ характеромъ ихъ показаній.

*Б.* Въ тѣхъ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, въ которыхъ при изслѣдованіи лампами Пилера и Деви оказывается удлиненіе пламени и хотя бы незначительный голубоватый ореолъ надъ пламенемъ свѣтильни, а также въ выработкахъ и около забоевъ, гдѣ осаждается въ изобилии тонкая сухая угольная пыль, насыщающая также воздухъ, запрещается при дальнѣйшихъ работахъ: а) куреніе табаку, всякое проявленіе накаливанія и горѣнія вѣнъ предохранительныхъ сосудовъ; употребленіе лампы Пилера, а равно лампъ Деви, Стифенсона и имъ подобныхъ предохранительныхъ, старыхъ конструкцій; б) употребленіе при работахъ обыкновенного и прессованного чернаго пороха и иныхъ взрывчатыхъ веществъ, исключая нижеимено-ванныхъ.

*Примѣчаніе.* Съ разрешенія горнаго управлѣнія въ шахтахъ, камерахъ и квершлагахъ, по которымъ въ рудники и угольныя копи притекаетъ свѣжій воздухъ, могутъ быть употребляемы обыкновенныя лампы при условіи, чтобы теченіе воздушной струи не принимало обратнаго направленія, чтобы лампы не могли быть снимаемы рабочими и чтобы для надзора за вентиляціей имѣлось особое лицо.

*В.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, находящихся въ условіяхъ, указанныхъ въ § *Б*, разрешается: а) при проходженіи квершлаговъ и другихъ выработокъ по пустымъ породамъ употреблять только такие взрывчатые составы, температура взрыва которыхъ не превышаетъ 1900°.

Такими взрывчатыми веществами считаются смѣси:

- 1) Динамита № 1(\*), не болѣе 30%+азотнокислого аммонія — не менѣе 70%.
- 2) Гремучаго студня (\*\*)—не болѣе 30%+азотнокислого аммонія—не менѣе 70%.
- 3) Студенистаго динамита—не болѣе 30% и азотнокислого аммонія—не менѣе 70%.
- 4) Пироксилина (\*\*\*)—не болѣе 20%+азотнокислого аммонія — не менѣе 80%.

(\*) Составъ динамита № 1: нитроглицерина—75%; инфузорной земли 25%.

(\*\*) Составъ гремучаго студня: 917 ч. нитроглицерина+83 ч. пироксилина (coton enneanitrique— $C_{24} H_{32} (NO_3)_8 O_{12}$ ).

(\*\*\*) Составъ пироксилина— $C_{24} H_{32} (NO_3)_8 O_{12}$  (coton octonitrique).

5) Бинитробензола—не болѣе 10%+азотнокислого аммонія—не менѣе 90%.

и б) При работахъ въ пластахъ каменнаго угля—употреблять только такие взрывчатые составы, температура взрыва которыхъ не превышаетъ 1500°.

Такими взрывчатыми веществами считаются смѣси:

1) Динамита № 1—не болѣе 20%+азотнокислого аммонія—не менѣе 80%.

2) Гремучаго студня—не болѣе 12%+азотнокислого аммонія—не менѣе 88%.

3) Студенистаго динамита—не болѣе 12% и азотнокислого аммонія—не менѣе 88%.

4) Пироксилина—не болѣе 9,5%+азотнокислого аммонія—не менѣе 90,5%.

5) Взрывчатый составъ Фавье № 4.

*Примѣчаніе 1.* Взрывчатыя вещества съ азотнокислымъ аммоніемъ должны быть въ патронахъ съ двумя бумажными оболочками, пропитанными парафиномъ или воскомъ; патроны эти не слѣдуетъ оставлять продолжительное время безъ употребленія и должно сохранять въ тепломъ и сухомъ помѣщеніи. Передъ заряженіемъ, верхняя оболочка снимается и патроны очищаются отъ парафина или воска, дабы послѣ взрыва не отдѣлялся Ѣдкій и вредный для рабочихъ дымъ. На ящикахъ, въ коихъ доставляются вышеуказанныя взрывчатыя вещества должны имѣться особыя, присвоенные каждому составу, клейма. Значеніе этихъ клеймъ должно быть известно какъ потребителямъ, такъ и мѣстному горному начальству.

*Примѣчаніе 2.* Забойка шпуровъ должна производиться самымъ тщательнымъ образомъ мягкой, жирной глиной и составлять не менѣе  $\frac{2}{3}$  всей глубины шпура. Употребленіе для забойки каменноугольной мелочи и углистой глины безусловно воспрещается.

I'. Рудничная администрація обязана доводить до свѣдѣнія окружнаго инженера, какой именно и въ какихъ выработкахъ употребляется взрывчатый материалъ, а также какія примѣняются затравки.

Д. Если въ отдельныхъ участкахъ рудниковъ или угольныхъ копей предохранительные лампы, внутри сѣтокъ, заполняются по временамъ свѣтлымъ, воспламеняющимся газомъ, или даютъ вспышки пламени, съ исчезновеніемъ надъ нимъ голубаго ореола, то въ такихъ мѣстахъ слѣ-

дуетъ немедленно прекратить работу, удалить изъ нихъ рабочихъ, усилить искусственную вентиляцію и не возобновлять въ нихъ работъ до тѣхъ поръ, пока эти мѣста не сдѣлаются безопасными.

*Е.* Каждое отдельное выемочное поле должно отдѣляться отъ другаго таковаго же предохранительными цѣликами и выработки, соединяющія одно поле съ другимъ, должны снабжаться прочными, деревянными или желѣзными, автоматически-захлопывающимися отъ движенія воздуха, западнями.

*Ж.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ, гдѣ замѣчено проявленіе гремучаго газа или осаждается въ изобиліи угольная пыль, не дозволяется для воспламененія зарядовъ употреблять фитиль (бикфордовъ шнуръ) со смолистой оболѣчкой; воспламененіе же фитиля (безъ смолистой оболѣчки) дозволяется не иначе, какъ при помощи запаловъ Бурдонкля, или имъ подобныхъ. Взрывы могутъ быть также производимы при помощи предохранительныхъ затравокъ Лауэра, или имъ подобныхъ, лишь бы воспламененіе происходило внутри шпура. При взрываніи электричествомъ слѣдуетъ употреблять только такія электрическія машины, гдѣ коммутаторы закрыты герметически и не выдѣляютъ искръ наружу.

*Примѣчаніе 1.* При взрывахъ должно употреблять капсюли съ содержаніемъ не болѣе 2 граммовъ (45 долей) гремучей ртути.

*Примѣчаніе 2.* При заряженіи патроновъ фитиль не долженъ касаться взрывчатаго вещества.

*З.* Не дозволяется употреблять предохранительныя лампы безъ наружнаго стекляннаго цилиндра и тѣ, въ которыхъ выходъ продуктовъ горѣнія не огражденъ, по крайней мѣрѣ, двумя рядами проволочныхъ сѣтокъ. Къ лучшимъ лампамъ въ настоящее время относятся слѣдующія: Клани (во Франціи она называется лампой Боти), Марсо, Эванъ-Томаса, нормальная лампа Мишелера, Мориссона, Фюма и близкая къ ней лампа Грэя (Gray).

*И.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ съ гремучимъ газомъ не допускается способовъ очистныхъ выемокъ угля (сплошнаго и столбового) по возстанію пласта, причемъ естественное провѣтриваніе должно быть замѣчено искусственнымъ, посредствомъ вентиляторовъ или воздушныхъ печей.

*Примѣчаніе 1.* Воздухъ, необходимый для подземныхъ воздушныхъ печей, слѣдуетъ проводить особыми штреками, сообщающимися исключительно только съ чистымъ воздухомъ, входящимъ въ рудникъ

или копь. Боровъ печи, идущій къ воздушной шахтѣ, долженъ имѣть отъ 6 до 7 саж. длины, а площадь ея колосниковъ должна равняться  $\frac{1}{2}$  площади поперечнаго сѣченія воздушной шахты.

*Примѣчаніе 2.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ съ гремучимъ газомъ строго воспрещается усиливать провѣтривание помошью жаровенъ, опускаемыхъ въ шахты или устанавляемыхъ въ рудничныхъ дворахъ.

*I.* Количество доставляемаго въ рудникъ или копь чистаго воздуха должно быть не менѣе 90 куб. фут. въ минуту на человѣка и 350 куб. фут. въ минуту на каждую лошадь, при скорости около забоевъ не болѣе 5 фут. въ секунду. Указанное количество воздуха должно исчисляться на полный комплекѣтъ людей и лошадей, могущихъ быть задолженными въ рудникѣ или копи при наибольшемъ развитіи въ нихъ работъ.

*К.* Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ съ дурнымъ, пыльнымъ воздухомъ и примѣсью гремучаго газа, безусловно требуется непрерывное и дѣятельное провѣтривание всѣхъ забоевъ и откаточныхъ путей, причемъ особенное вниманіе должно быть обращено на освѣженіе чистымъ воздухомъ подготовительныхъ выработокъ, по которымъ воздухъ долженъ направляться посредствомъ особыхъ перегородокъ или воздушныхъ трубъ, съ поперечнымъ сѣченіемъ не менѣе 200 кв. дюймовъ.