



СОБРАНИЕ ЗАКОНОВЪ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ

14 Сентября 1910 г.

№ 152.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

- Ст. 1559. Объ упраздненіи опекунскаго управленія надъ личностью и имуществомъ жены коллежскаго секретаря, пняѣ вдовы статскаго совѣтника, Зинаиды Остроловской.
1560. О введеніи образцовъ: шинели и башлыка для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ, пальто пзъ чернаго драпа для нижнихъ чиновъ гвардейскаго экипажа и пальто пзъ чернаго неворсованнаго сукна, на подкладкѣ пзъ бобрпка, для нижнихъ чиновъ флотскихъ командъ.
1561. О присвоеніи Ялтинской двухклассной женской церковно-приходской школѣ наименованія «Ольгинской».
1562. Объ утвержденіи положенія о Братскомъ Крестѣ Православнаго Камчатскаго Братства во имя Нерукотвореннаго Образа Всемилостиваго Спаса и рисунковъ знаковъ означеннаго Креста.
1563. О введеніи самостоятельнаго общественнаго управленія на правахъ волостного, по образцу Закавказскаго края, на переселенческихъ участкахъ Павлодарскаго уѣзда, Семипалатинской области, Джангызъ-Агачъ и Джарыкъ-Куль, съ наименованіемъ перваго—сел. Дорожинскимъ, а втораго—сел. Любимовскимъ.
1564. Объ исключеніи пзъ состава Алексѣевской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области сел. «Иванъ-Городъ» и присоединеніи въ административномъ отношеніи къ составу Келлеровской волости, того же уѣзда.
1565. О введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ «Кара-Коба» съ наименованіемъ такового селеніемъ Сафроновскимъ и присоединеніемъ въ административномъ отношеніи къ составу Семеновской волости, Акмолинскихъ уѣзда и области.
1566. Объ учрежденіи при фабрикѣ при селѣ Ваниловѣ купца А. Г. Гусева въ Ашитковской волости, Бронницкаго уѣзда, Московской губерніи, должности пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи.

Высочайше утвержденныя положенія Государственныхъ учреждений:

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ.

1559. Объ упраздненіи опекунскаго управленія надъ личностью и имуществомъ жены коллежскаго секретаря, нынѣ вдовы статскаго совѣтника, Зинаиды Острословской.

Государь Императоръ, по положенію Совѣта Министровъ, въ 22 день августа 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: особое, внѣ общаго порядка, опекунское управленіе, Высочайше учрежденное, по положенію бывшаго Комитета Министровъ, 15 іюля 1894 года, надъ личностью и имуществомъ жены коллежскаго секретаря, нынѣ вдовы статскаго совѣтника Зинаиды Острословской (Собр. узак. 1894 г., № 129, ст. 948),—упразднить.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВѢТА.

1560. О введеніи образцовъ: шинели и башлыка для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ, пальто изъ чернаго драпа для нижнихъ чиновъ гвардейскаго экипажа и пальто изъ чернаго неворсованнаго сукна, на подкладкѣ изъ бобрика, для нижнихъ чиновъ флотскихъ командъ.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, по журналу отъ 26 мая 1910 года, за № 4771, ст. 40708, положилъ: одобрить, для представленія на утвержденіе въ установленномъ порядкѣ, проектированные новые образцы и рисунки: башлыка и шинели для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ, пальто изъ чернаго драпа для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа и пальто изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, на подкладкѣ изъ бобрика, для нижнихъ чиновъ флотскихъ командъ.

Вышеозначенное постановленіе Адмиралтействъ-Совѣта Государь Императоръ, въ 25 день іюня 1910 года, Высочайше соизволилъ утвердить.

Въ зависимости отъ этого Высочайше утвержденнаго постановленія, Адмиралтействъ-Совѣтъ, по тому же журналу отъ 26 мая 1910 года, за № 4771, ст. 40708, положилъ: считать утвержденными Совѣтомъ составленныя комисіею по установленію образцовъ новыя описанія вышеозначенныхъ вещей обмундированія.

Пальто изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, на подкладкѣ изъ бобрика, для нижнихъ чиновъ флотскихъ экипажей и командъ.

Пальто изъ чернаго неворсованнаго гвардейскаго сукна, двубортное, застегивающееся на 6 пуговицъ.

Количество матеріаловъ:

Сукна чернаго неворсованнаго

ар. верш.

Воротникъ (двойной) отложной; внутри по-

гвардейскаго 2 12

ложенъ подкладочный холстъ и простеганъ продольными или поперечными строчками; концы у воротника закруглены; застегивается на одинъ крючекъ; длина воротника дѣлается по толщинѣ шеи, ширина въ серединѣ $2\frac{1}{2}$ вершка.

Къ воротнику, съ внутренней стороны, пришивается вѣшалка изъ ушковой тесьмы длиною въ 3 вер., сложенной втрое.

Подкладка подъ пальто положена изъ бобрика, а въ рукава подкладочный холстъ. Верхнія двѣ петли на обоихъ бортахъ выметаны съ обѣихъ сторонъ для того, чтобы можно было по желанію дѣлать борта отложными; ширина борта взята отъ разрѣза-выточки—на $2\frac{1}{4}$ верш.; разстояніе между пуговицами праваго и лѣваго бортовъ $3\frac{1}{2}$ верш.; верхняя петля сдѣлана на $\frac{3}{4}$ верш. отъ верхняго края борта; 5-я петля прорублена на талии, отъ которой взята длина полки на $6\frac{1}{2}$ вершковъ.

Размѣромъ между пуговицами вдоль борта взята четвертая часть разстоянія между первою и пятою петлею. Въ оба борта, между подкладкою и сукномъ, положена крашенина. Всѣ петли прометываются чернымъ петличнымъ гарусомъ.

Спинка разрѣзная. Рукава одношовные съ клиньями—(въ верхней задней части рукавовъ); длина ихъ—по верхніе суставы пальцевъ; ширина вверху $5\frac{1}{2}$ вершковъ, въ серединѣ $5\frac{1}{4}$ вершковъ и внизу, по строчкѣ, на мѣстѣ обшлага, $4\frac{1}{4}$ верш. Къ нижнему краю рукава подшивается кусокъ того же сукна, шириной 2 верш. Затѣмъ этотъ кусокъ подгибается во внутрь рукава, гдѣ пришивается къ подкладкѣ; послѣ чего прострачивается параллельно нижнему краю рукава на разстояніи $2\frac{1}{2}$ верш.—двумя параллельными строчками, образуя этимъ видъ обшлага.

Разрѣзы кармановъ длиною въ 4 вершка; расположены отъ борта полки на $5\frac{1}{2}$ вершка,

	ар.	верш.
Холста подкладочнаго	3	8
Бобрика	1	1
Ушковой тесьмы	—	3
Пуговиць	14 шт.	
На крашенину, трафаретъ, швейные припасы и за работу 1 р. 20 к.		

а отъ подола какъ спереди, такъ и сзади на $4\frac{3}{4}$ вершка и прострочены сверху и снизу на $\frac{1}{4}$ вершка.

Карманы дѣлаются изъ подкладочнаго холста, длиною 4 вершка и шириною $4\frac{1}{2}$ вершка.

Къ верхней части кармана пришивается обрѣзокъ сукна длиною 4 верш. и шириною 1 вершокъ.

Боковые швы на гривенкахъ и шовъ на спинѣ дѣлаются напушными и прострачиваются.

Подкладка прикрѣпляется къ среднему и боковымъ швамъ спинки.

Строчка по бортамъ, воротнику и подолу дѣлается отъ краевъ на $\frac{1}{4}$ вершка. Подкладка изъ бобрика спивная, скроена такъ же, какъ и верхнее сукно; по подолу пристрачивается къ сукну въ рѣзь безъ загиба.

Размѣры пальто.

	Р О С Т Ы.							
	1		2		3		4	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина спинки	1	2	1	$1\frac{1}{2}$	1	1	1	$\frac{1}{2}$
Ширина спинки между рукавовъ . . .	—	$10\frac{1}{2}$	—	10	—	$9\frac{1}{2}$	—	$9\frac{1}{4}$
Ширина спинки по талии	—	$8\frac{3}{4}$	—	$8\frac{1}{2}$	—	8	—	$7\frac{3}{4}$
» спинки по подолу	—	10	—	$9\frac{3}{4}$	—	$9\frac{1}{8}$	—	9
» пальто по подолу	2	$2\frac{1}{2}$	2	2	2	$1\frac{3}{4}$	2	1
Ширина полки по верху, отъ края борта 2-й пуговицы до проймы рукава. .	—	$7\frac{1}{4}$	—	$7\frac{1}{4}$	—	$7\frac{1}{4}$	—	$7\frac{1}{4}$

Первая петля отъ верхняго края борта.	—	$\frac{3}{4}$	—	$\frac{3}{4}$	—	$\frac{3}{4}$	—	$\frac{3}{4}$
Пятая петля отъ тали до низу.	—	$7\frac{1}{4}$	—	$7\frac{1}{4}$	—	$6\frac{3}{4}$	—	$6\frac{1}{2}$
Длина гривенки по серединѣ плеча . .	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$
Рукавъ длиною отъ гривенки до низа .	—	$15\frac{1}{2}$	—	$15\frac{1}{4}$	—	$14\frac{1}{2}$	—	14
Рукавъ шириною въ верхней части . .	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{4}$
Рукавъ шириною по серединѣ.	—	$5\frac{1}{4}$	—	$5\frac{1}{4}$	—	$5\frac{1}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$
Рукавъ шириною въ концѣ	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{1}{2}$
Рукава шьются одношовные съ над- ставкою.								
Рукавъ отъ нижняго края прострачи- вается, вмѣсто обшлага, на	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$
Погоны шириною.	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$
» длиною	—	4	—	4	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$
Воротникъ длиною по нижнему краю .	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	10
Воротникъ шириною въ передней части концовъ	—	2	—	2	—	2	—	2
Воротникъ шириною по серединѣ . . .	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$	—	$2\frac{1}{2}$
Воротникъ застегивается на одинъ крю- чекъ.								
Внутренній боковой холщевый карманъ:								
ширина разрѣза	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$
глубина	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$
отъ шва воротника	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$
отъ края борта	—	$2\frac{3}{4}$	—	$2\frac{3}{4}$	—	$2\frac{3}{4}$	—	$2\frac{3}{4}$
Наружные карманы дѣлаются отъ борта полки на	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$
Карманы дѣлаются отъ края подола на	—	5	—	5	—	$4\frac{3}{4}$	—	$4\frac{3}{4}$
Количество пальто на 1000	225		325		375		75	

Всѣ указанные размѣры означены въ чистой отдѣлкѣ; при кройкѣ-же слѣдуетъ прибавлять отъ $\frac{1}{3}$ до $\frac{1}{4}$ верш. на швы, смотря по отдѣлкѣ, гдѣ какъ требуется; нѣкоторыя неточности въ отдѣлкѣ пальто на $\frac{1}{8}$ верш., какъ не составляющія никакого значенія при пригонкѣ его, къ приему допускаются.

Пальто изъ чернаго драпа для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

Пальто изъ чернаго драпа, безъ подкладки, двубортное, застегивающееся на 6 пуговицъ. Воротникъ (двойной) отложной съ закругленными концами; вокругъ воротника строчка на разстояніи $\frac{1}{4}$ верш. отъ края; застегивается на одинъ крючекъ; длина воротника опредѣляется по толщинѣ шеи, ширина-же въ серединѣ $2\frac{1}{4}$ верш., съ концовъ 2 вершка.

Къ воротнику, съ внутренней стороны, пришивается вѣшалка изъ ушковой тесьмы, длину въ 3 верш., сложенной втрое.

Верхнія двѣ петли на обоихъ бортахъ выметаны съ обѣихъ сторонъ для того, чтобы можно было по желанію дѣлать борта отложными. Ширина борта взята отъ разрѣза—выточки—на $2\frac{1}{4}$ верш., разстояніе между пуговицами праваго и лѣваго борта $3\frac{1}{2}$ вершка; верхняя петля сдѣлана на $\frac{7}{8}$ верш. отъ верхняго края борта, 5 петля прорублена на талии, отъ которой взята длина полки на $6\frac{1}{2}$ верш., между первою и пятою петлею разстояніе дѣлится на равныя 4 части и эта четвертая часть служить размѣромъ между пуговицами вдоль борта; всѣ петли прометываются чернымъ петличнымъ гарусомъ; подолъ заподшитъ и простроченъ на разстояніи $\frac{1}{4}$ вершка.

Спинка прямая и пришита къ полкамъ напушнымъ швомъ, съ лѣвой стороны спинки къ швамъ прикрѣплены по талии два ремня; одинъ изъ нихъ съ пряжкой; при стягиваніи этихъ ремней въ спинкѣ дѣлаются сборки.

Рукава одношовные съ клиньями по верхней задней части ихъ: длина рукава сдѣлана по верхніе суставы пальцевъ руки, ширина вверху $5\frac{1}{2}$ верш., въ локтѣ $5\frac{1}{8}$ верш., въ концѣ 4 верш.; къ нижнему краю рукава пришивается кусокъ того-же драпа шириною 2 вершка.

Количество матеріаловъ:

	ар.	верш.
Драпа чернаго	2	13
Бобрика на карманы	—	2
Сукна алаго на погоны	—	$\frac{12}{30}$
Ушковой тесьмы	—	3
Пуговицъ	14	шт.
Ремень кожаный съ пряжкой	1	»
Ремень кожаный безъ пряжки	1	»
На крашенину, швейные припасы и за работу 1 р. 35 к.		

Пальто шьется по мѣркамъ, а для запаса—по размѣрамъ, показаннымъ въ приложеніи къ сему описанію.

Затѣмъ кусокъ этотъ подгибается во внутрь рукава, и на разстояніи $1\frac{3}{4}$ верш. отъ конца рукава кверху и въ самомъ концѣ, на разстояніи $\frac{1}{4}$ верш. отъ края, прострачивается.

Карманы: разрѣзы кармановъ въ 4 вершка, сдѣланы отъ края борта на $5\frac{1}{4}$ верш., а отъ подола на $4\frac{3}{4}$ верш. и прострочены какъ сверху, такъ и снизу, на разстояніи $\frac{3}{8}$ вершка.

Карманы дѣлаются изъ бобрика съ закругленнымъ низомъ, верхъ которыхъ, шириною въ 5 верш., а длиною въ $4\frac{1}{8}$ верш., вполтную пришивается къ верхней части прорѣза кармановъ, а низъ и бока соединяются съ полками черной крашениной; ширина этого шва съ боковъ и снизу $\frac{3}{4}$ верш.; съ боковъ, кверху, крашенина сходится на нѣтъ. Разрѣзы у кармановъ закрѣпляются крученымъ шелкомъ.

Швы на гривенкахъ и боковые дѣлаются напушными и прострачиваются.

Еъ верхней части кармана пришивается обрѣзокъ драпа длиною 4 вершка и шириною 1 вершокъ.

Размѣры пальто для нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа.

	Р О С Т Ы.									
	00		0		1		2		3	
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.
Длина по спинкѣ отъ шва воротника	1	3	1	$2\frac{1}{2}$	1	2	1	$1\frac{1}{2}$	1	1
Ширина спинки отъ заднихъ швовъ рукавовъ	—	$10\frac{3}{4}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{2}$	—	$10\frac{1}{4}$	—	$10\frac{1}{4}$
Ширина полки по верху отъ края борта	—	8	—	8	—	$7\frac{3}{4}$	—	$7\frac{1}{2}$	—	$7\frac{1}{2}$
Первая петля борта отъ верхняго края	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$	—	$\frac{7}{8}$
Нижняя петля отъ низа полки	—	$4\frac{1}{4}$	—	4	—	4	—	$3\frac{3}{4}$	—	$3\frac{3}{4}$
Длина гривенки	—	$4\frac{1}{2}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	$4\frac{1}{4}$	—	4	—	4
Ширина спинки въ талии	—	$8\frac{3}{4}$	—	$8\frac{1}{2}$	—	$8\frac{1}{2}$	—	$8\frac{1}{4}$	—	$8\frac{1}{4}$
Ширина спинки въ подолѣ	—	$9\frac{1}{4}$	—	9	—	9	—	$8\frac{3}{4}$	—	$8\frac{3}{4}$

Длина рукава отъ гривенки	1	$1\frac{1}{2}$	1	—	$15\frac{1}{2}$	15	$14\frac{1}{2}$
Рукавъ шир.: въ верхней части	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{2}$	—	$5\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{4}$
» » » локтѣ	—	$5\frac{1}{4}$	—	$5\frac{1}{8}$	—	$5\frac{1}{8}$	$5\frac{1}{8}$
» » » нижней части	—	4	—	4	—	4	4
Погоны шириною	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	—	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$
Погоны длиною	—	4	—	4	—	4	4
Ширина воротника: по краямъ	—	2	—	2	—	2	2
» » » серединѣ	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	—	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{4}$
Длина воротника въ основаніи	—	$11\frac{3}{4}$	—	11	—	$10\frac{3}{4}$	$10\frac{1}{2}$
Ремни пришиваются, для образованія сборокъ по спинѣ пальто, къ боковымъ швамъ на $6\frac{1}{2}$ верш. отъ подола	—	$6\frac{1}{2}$	—	$6\frac{1}{2}$	—	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$
Количество пальто на 1000	200	300	350	145	5		

Всѣ указанные размѣры означены въ чистой отдѣлкѣ; при кройкѣ же слѣдуетъ прибавлять отъ $\frac{1}{8}$ до $\frac{1}{4}$ верш. на швы, смотря по отдѣлкѣ, гдѣ какъ требуется; нѣкоторыя неточности въ отдѣлкѣ пальто на $\frac{1}{8}$ верш., какъ не составляющія никакого значенія при пригонкѣ его, къ приему допускаются.

Шинель темно-сѣраго сукна для нижнихъ чиновъ морскихъ командъ.

Шинель, однобортная, изъ темно-сѣраго армейскаго сукна, застѣгивающаяся на 6 пуговицъ, должна шиться на мундиръ, или на синюю фланелевую рубашу съ поддѣтою въ томъ и другомъ случаѣ шерстяною фуфайкою: край лѣваго борта застѣгивается на два крючка, изъ которыхъ одинъ пришивается въ верхнемъ углу борта, а другой въ таліи; отъ таліи полы бортовъ вырѣзываются не прямо, а наискось, такъ, чтобы внизу полы заходили одна на другую, больше чѣмъ въ таліи.

Ширина борта отъ $2\frac{1}{4}$ до $2\frac{1}{2}$ вершковъ.

Бортъ застѣгивается на 6 пуговицъ вдоль шва борта, причемъ первая пуговица пришивается на $\frac{3}{4}$ верш. отъ крючка ворота, а пятая по таліи. Всѣ пуговицы въ равномъ разстояніи одна отъ другой.

Количество матеріаловъ, отпускаемыхъ на одну шинель:

Для флотскихъ
экипажей и
командъ.

Для Гвардей-
скаго экипажа.

ар. верш. ар. верш.

Темно-сѣраго армей-
скаго сукна 4 2 4 $6\frac{1}{2}$

Сукна чернаго гвар-
дейскаго на петлицы . — $\frac{6}{30}$ — $\frac{6}{30}$

Холста подкладоч-
наго 6 10 6 10

Лѣвый бортъ подшивается тѣмъ же темно-сѣрымъ сукномъ, шириною отъ 3 до $3\frac{1}{2}$ вершковъ, а длиною на $\frac{1}{2}$ вершка ниже 6 петли.

Воротникъ двойной, отложной, изъ того же темно-сѣраго сукна, застегивающійся спереди на одинъ крючекъ; воротникъ кроится съ острыми концами. На обоихъ концахъ воротника нашиваются петлицы, на разстояніи отъ края на $\frac{3}{8}$ вершка.

Петлицы дѣлаются изъ чернаго гвардейскаго сукна въ чистой отдѣлкѣ длиною $1\frac{7}{8}$ верш. и шириною $\frac{3}{4}$ вершка. На верхнемъ концѣ клапана у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскихъ званій нашивается по одной пуговицѣ, такимъ образомъ, чтобы верхній край пуговицы равнялся со строчкой; нижніе чины рядового званія имѣютъ петлицы безъ пуговицъ. Пуговицы должны быть большія, обыкновенныя, присвоенныя для застегиванія борта шинели. Къ шву воротника, съ внутренней стороны, *пришивается изъ ушковой тесьмы, сложенной втрое, вѣшалка длиною 3 вершка.*

Подкладка холщевая въ рукавахъ и подъ лифомъ, доходящая до нижней пуговицы борта.

Въ спинкѣ шинели имѣется одна складка, пришитая наглухо на $1\frac{1}{4}$ верш. ниже воротника, а далѣе свободно распускающаяся. Въ талии складки застегиваются пряжкой (изъ двойного сукна) на двѣ пуговицы, посаженныя въ талии по обѣимъ краямъ спинки, на столбикахъ.

Карманы холщевые по одному на каждой полѣ, прорѣзанные наискось согласно указаннымъ въ прилагаемой вѣдомости размѣрамъ.

Карманы закрываются планками шириною въ $\frac{1}{2}$ вершка и длиною 5 вершковъ.

Погоны изготовляются по размѣрамъ, показаннымъ въ табели II-й, т. е. длиною отъ $3\frac{1}{2}$ верш., а шириною въ $1\frac{1}{2}$ верш. Пуговицы нижнихъ чиновъ Гвардейскаго экипажа изъ красной (томпаковой) мѣди, а прочихъ морскихъ командъ изъ желтой мѣди, у фельдшеровъ и учениковъ фельдшерскихъ школъ изъ бѣлаго металла; пуговицы съ изображеніемъ государственнаго герба и двухъ якорей.

	ар. верш.	ар. верш.
Сукна чернаго гвардейскаго на погоны . . .	—	$\frac{12}{30}$ — —

Сукна алаго на погоны	—	—	—	$\frac{12}{30}$
---------------------------------	---	---	---	-----------------

Ушковой тесьмы	—	3	—	3
--------------------------	---	---	---	---

Пуговицъ большихъ: томпаковыхъ, желтой мѣди или изъ бѣлаго металла.	} Нижнимъ чинамъ унт.-офиц. зван. 12 ш. Рядовымъ 10 шт.
---	---

На нитки, крючки и проч. 10 к.

На шитье 86 к.

РОСТЫ ЛЮДЕЙ, РАЗМѢРЫ ПИНЕЛЕЙ И

КОЛИЧЕСТВО ИХЪ ПО РОСТАМЪ НА 1000.

	Р				О С Т Ы.												
	6		5		4		3		2		1		0		00		
	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	арш.	верш.	
Медицинскій обмѣръ роста нижнихъ чиновъ до	2	5	2	6	2	7	2	8	2	9	2	10	2	11	2	12	
Въ обхватѣ подъ мышками (толщина) поверхъ мундира или фланелевой рубахи съ поддѣтою подъ ней шерстяною фуфайкою	1	7 $\frac{1}{2}$	1	7 $\frac{7}{8}$	1	8 $\frac{3}{8}$	1	8 $\frac{3}{4}$	1	9 $\frac{1}{4}$	1	9 $\frac{3}{4}$	1	10 $\frac{1}{8}$	1	10 $\frac{5}{8}$	
Объемъ талии поверхъ мундира или фланелевой рубахи съ поддѣтою подъ ней шерстяною фуфайкою	1	5 $\frac{1}{4}$	1	5 $\frac{3}{4}$	1	6 $\frac{1}{4}$	1	7 $\frac{1}{2}$	1	8	1	8 $\frac{1}{2}$	1	9	1	9 $\frac{1}{4}$	
Длина шинели отъ шва воротника. {	спереди	1	8	1	9	1	10	1	11	1	12	1	13	1	14	1	15
	сзади	1	9	1	10	1	11	1	12	1	13	1	14	1	15	2	—
Длина талии отъ шва воротника до пояса, т. е. до линіи пуговицъ сзади	—	8 $\frac{1}{4}$	—	8 $\frac{1}{2}$	—	8 $\frac{3}{4}$	—	9	—	9 $\frac{1}{2}$	—	9 $\frac{3}{4}$	—	10	—	10 $\frac{1}{4}$	
Длина талии отъ петель для крючка у ворота до 5 петель для пуговицы на борту спереди	—	9	—	9 $\frac{1}{4}$	—	9 $\frac{1}{2}$	—	9 $\frac{3}{4}$	—	9 $\frac{7}{8}$	—	10	—	10 $\frac{1}{8}$	—	10 $\frac{1}{4}$	
Ширина полспинки отъ складки до шва проймы	—	4 $\frac{7}{8}$	—	5	—	5 $\frac{1}{8}$	—	5 $\frac{1}{4}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{3}{8}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{3}{4}$	
Ширина полспинки въ талии отъ складки до шва бока	—	2 $\frac{3}{4}$	—	2 $\frac{3}{4}$	—	2 $\frac{3}{4}$	—	2 $\frac{3}{4}$	—	2 $\frac{3}{4}$	—	2 $\frac{3}{4}$	—	3	—	3	
Измѣреніе полспинки производится отъ шва воротника по направленію книзу на	—	4 $\frac{1}{4}$	—	4 $\frac{5}{8}$	—	4 $\frac{3}{4}$	—	4 $\frac{7}{8}$	—	5	—	5 $\frac{1}{8}$	—	5 $\frac{1}{4}$	—	5 $\frac{3}{8}$	
Ширина въ груди, измѣряя въ каждой полочкѣ отъ продольнаго шва борта до шва проймы (въ разстояніи отъ шва воротника на 1 $\frac{3}{4}$ верш. книзу)	—	5	—	5 $\frac{1}{8}$	—	5 $\frac{1}{4}$	—	5 $\frac{3}{8}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{5}{8}$	—	5 $\frac{3}{4}$	—	5 $\frac{7}{8}$	
Ширина полочки отъ продольнаго шва борта до шва бока подъ мышкою	—	8 $\frac{1}{8}$	—	8 $\frac{1}{4}$	—	8 $\frac{1}{2}$	—	8 $\frac{5}{8}$	—	8 $\frac{7}{8}$	—	9	—	9 $\frac{1}{8}$	—	9 $\frac{3}{8}$	
Ширина полочки въ талии отъ продольнаго шва борта (т. е. отъ пятой петли) до шва бока	—	8 $\frac{3}{8}$	—	8 $\frac{5}{8}$	—	8 $\frac{3}{4}$	—	9	—	9 $\frac{1}{4}$	—	9 $\frac{3}{8}$	—	9 $\frac{5}{8}$	—	9 $\frac{7}{8}$	
Длина рукава съ обшлагомъ отъ нижняго края погонъ	—	14 $\frac{1}{2}$	—	15	—	15	—	15 $\frac{1}{2}$	—	15 $\frac{1}{2}$	—	16	—	16 $\frac{1}{2}$	—	17	
Ширина рукава {	вверху	—	4 $\frac{3}{4}$	—	4 $\frac{3}{4}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{1}{2}$	—	5 $\frac{5}{8}$	—	5 $\frac{5}{8}$
	внизу	—	3 $\frac{3}{8}$	—	3 $\frac{1}{2}$	—	3 $\frac{3}{4}$	—	3 $\frac{3}{4}$	—	3 $\frac{7}{8}$	—	4	—	4	—	4

Обшлагъ рукава длиною	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	—	4	
Длина воротника у пришива	—	10 ³ / ₄	—	11	—	11	—	11 ¹ / ₄	—	11 ³ / ₈	—	11 ¹ / ₂	—	11 ⁵ / ₈	—	11 ³ / ₄	
Ширина воротника въ отогнутомъ видѣ	{	спереди . . .	—	2 ¹ / ₂	—	2 ¹ / ₂	—	2 ⁵ / ₈	—	2 ⁵ / ₈	—	2 ³ / ₄	—	2 ³ / ₄	—	2 ⁷ / ₈	
		по срединѣ . . .	—	3	—	3	—	3 ¹ / ₈	—	3 ¹ / ₈	—	3 ¹ / ₄	—	3 ¹ / ₄	—	3 ³ / ₈	
Ширина подола шинели отъ сгиба спинки до угла полы по прямому направленію	3	5	3	6	3	7	3	8	3	9	3	10	3	11	3	12	
Разрѣзъ для кармановъ отъ шва бока на	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	
Разрѣзъ для кармановъ ниже таліи	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	
Планки для кармановъ длиною	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5 ¹ / ₄	—	5 ¹ / ₄	—	5 ¹ / ₄	—	5 ¹ / ₄	
Длина петлицы	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈	—	1 ⁷ / ₈	
Ширина петлицы	—	³ / ₄	—	³ / ₄	—	³ / ₄	—	³ / ₄	—	³ / ₄	—	³ / ₄	—	³ / ₄	—	³ / ₄	
Столбики для задней пряжки.	{	длиною	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	—	4 ¹ / ₂	
		шириною {	вверху	—	1 ¹ / ₈	—	1 ¹ / ₈	—	1 ¹ / ₈	—	1 ¹ / ₈	—	1 ¹ / ₈	—	1 ¹ / ₈	—	1 ¹ / ₈
			внизу	—	1 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈
Столбики пришиваются выше таліи на	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	
Длина задней пряжки сообразно ширинѣ спинки въ таліи.																	
Ширина задней пряжки	{	въ концахъ	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	
		по срединѣ	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	
Количество шинелей на 1000:																	
Для гвардейскаго экипажа	5		30		50		300		310		250		35		20		
Для елотскихъ экипажей	50		150		300		350		100		50		—		—		
Пегоны длиною отъ	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	—	3 ¹ / ₂	—	3 ³ / ₄	—	3 ³ / ₄	—	4	—	4	—	4 ¹ / ₄	
» шириною	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	—	1 ¹ / ₂	

Всѣ размѣры показаны въ чистой отдѣлкѣ, при кройкѣ же слѣдуетъ прибавлять на каждый шовъ по ¹/₄ вершка.

Готовыя шинели пригоняются по людямъ и тщательно осматриваются на нихъ.

Шинели пригоняются на нижнихъ чинахъ съ такимъ расчетомъ, чтобы подолъ въ случаѣ надобности строить шинели увеличеннаго размѣра, таковыя шьютъ а затѣмъ достраиваются портовыми или экипажными швальными.

Шинелей отъ пола быть на 8 вершковъ.

по мѣркамъ.

Описание башлыка для нижних чиновъ морскихъ командъ.

Башлыкъ сшивается изъ двухъ кусковъ верблюжьяго сукна, идущихъ на колпакъ и двухъ подшиваемыхъ къ концамъ.

Башлыкъ состоитъ изъ остроконечнаго колпака и двухъ длинныхъ концовъ, которые, въ случаѣ надобности, обвертываются вокругъ шеи.

Длина задняго шва колпака $9\frac{3}{4}$ —10 вершковъ, длина передняго шва $7\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ верш., ширина колпака отъ нижняго края задняго шва до нижняго края передняго шва 11 верш.; вся длина башлыка съ концами отъ задняго шва колпака 1 арш. $11\frac{1}{2}$ верш., ширина концовъ у вырѣза колпака $3\frac{3}{4}$ —4 верш., затѣмъ ширина эта постепенно уменьшается и у свободныхъ (закругленныхъ) краевъ равняется $1\frac{1}{8}$ вершка.

Башлыкъ обшивается и оторачивается черною гарусною тесьмою шириною $\frac{5}{16}$ вершка.

Обшивка башлыка тесьмою дѣлается:

а) по краямъ и швамъ (переднему и заднему) и

б) по кругу (центръ котораго въ вершинѣ колпака, а радіусъ равенъ отъ $3\frac{1}{2}$ до $3\frac{7}{8}$ вершка) и по діаметру этого круга, перпендикулярно къ швамъ колпака.

На прилагаемомъ чертежѣ показанъ способъ раскроя двухъ башлыковъ съ пришитыми концами изъ обрѣзка дегазированнаго верблюжьяго сукна длиною 16 верш. и шириною около 30 верш., сложеннаго вдвое.

На изготовленіе башлыка полагается:

Сукна верблюжьяго указной ширины $8\frac{1}{2}$ верш.

Тесьмы гарусной черной шириною $\frac{5}{16}$ верш. 9 арш.

Денегъ на нитки и проч. 3 коп.

Денегъ на шитье 8 коп.

На подлинномъ написано: «*Высочайше утверждено*».

25 июня 1910 года.

Подписалъ: Морской Министръ, Вице-Адмиралъ Воеводскій.

РИСУНОКЪ

ШИНЕЛИ ИЗЪ ТЕМНОСѢРАГО СУКНА ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ МОРСКИХЪ КОМАНДЪ.

Передній видъ шинели.



Задній видъ шинели.




На подлинномъ написано: «*Высочайше утверждено*».

25 июня 1910 года.

Подписалъ: Морской Министръ, Вице-Адмиралъ *Воеводскій*.

РИСУНОКЪ

БАШЛЫКА ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ МОРСКИХЪ КОМАНДЪ.



На подлинномъ написано: «*Высочайше утверждено*».

25 июня 1910 года.

Подписалъ: Морской Министръ, Вице-Адмиралъ *Воеводскій*.

РИСУНОКЪ

ПАЛЬТО ИЗЪ ЧЕРНАГО НЕВОРСОВАННАГО ГВАРДЕЙСКАГО СУКНА НА ПОДКЛАДКѢ ИЗЪ БОБРИКА ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ФЛОТСКИХЪ ЭКИПАЖЕЙ И КОМАНДЪ.

Передній видъ.



Задній видъ.



На подлинномъ написано: «*Высочайше утверждёнъ*».

25 июня 1910 года.

Подписаль: Морской Министръ, Вице-Адмиралъ *Воеводскій*.

РИСУНОКЪ

ПАЛЬТО ИЗЪ ЧЕРНАГО ДРАПА ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ГВАРДЕЙСКАГО ЭКИПАЖА.

Передній видъ.



Задній видъ.



Высочайшія повелѣнія, сообщенныя Правительствующему Сенату въ вѣдѣніяхъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода:

1561. О присвоеніи Ялтинской двухклассной женской церковно-приходской школы наименованія «Ольгинской».

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 19 августа 1910 г., сообщилъ Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ о воспослѣдовавшемъ въ 3 день іюля 1910 года Высочайшемъ Государя Императора соизволеніи на присвоеніе Ялтинской двухклассной женской церковно-приходской школы наименованія «Ольгинской» въ честь Ея Императорскаго Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны.

1562. Объ утвержденіи положенія о Братскомъ Крестѣ Православнаго Камчатскаго Братства во имя Нерукотвореннаго Образа Всемиловитаго Спаса и рисунковъ знаковъ означеннаго Креста.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 19 августа 1910 года, сообщилъ Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ о воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеніи на утвержденіе положенія о Братскомъ Крестѣ Православнаго Камчатскаго Братства во имя Нерукотвореннаго Образа Всемиловитаго Спаса и рисунковъ соотвѣтствующихъ знаковъ, съ разрѣшеніемъ означенному Братству имѣть на знагѣ Братскаго Креста 1 степени вензелевыя начертанія Именъ Его Императорскаго Величества, Ихъ Императорскихъ Величествъ Государынъ Императрицъ и Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексія Николаевича съ коронами надъ сими начертаніями, а при знагѣ Креста 2 степени особую корону.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». 23 іюля 1910 года.
Подписалъ: Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода С. Лукьяновъ.

ПОЛОЖЕНІЕ

О БРАТСКОМЪ КРЕСТѢ ПРАВОСЛАВНАГО КАМЧАТСКАГО БРАТСТВА

во имя Нерукотвореннаго Образа Всемиловитаго Спаса.

I. Членамъ Православнаго Камчатскаго Братства во имя Нерукотвореннаго Образа Всемиловитаго Спаса присвоится право ношенія особаго знака—Братскаго Креста.

II. Братскій Крестъ имѣетъ четыре степени, знаки коихъ суть слѣдующіе:

1) первая степень—золотой крестъ средняго размѣра, образуемый четырьмя чеканными, вѣрообразными отъ основанія къ закругляемымъ внутрь концамъ частями; на срединѣ концовъ креста, на гладкихъ кругахъ изъ голубой эмали, помѣщены серебряные, съ таковыми же коронами наверху, инициалы Августѣйшихъ Особъ—Государя Императора Николая Александровича, Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и Наслѣд-

ника Цесаревича Алексія Николаевича—на верхнемъ концѣ Π , на правомъ—А, на лѣвомъ А и на нижнемъ М. Въ срединѣ Креста находится крестъ малаго размѣра изъ синей эмали, положенный на золотой, полированный щитъ, діаметръ котораго равенъ размѣрамъ сего креста. Малый крестъ утвержденъ такимъ образомъ, что золотые лучи представляютъ сіяніе отъ соединенія концовъ креста. На семь крестъ по бѣлому эмалевому полю, окруженному золотымъ терновымъ вѣнцомъ, изображена Глава Христа Спасителя, а вокругъ Христа два вложенныхъ одинъ въ другой золотыхъ обода, въ которыхъ по бѣлому эмалевому полю надпись золотыми славянскими буквами: «Убѣди вѣнѣ, да наполнится Домъ Мой» (Лук. 14, ст. 23). Начало и конецъ этихъ словъ раздѣлены между собою золотымъ изображеніемъ Всевидящаго Ока.

2) вторая степень—золотой равноконечный, съ прямыми крыльями крестъ, покрытый съ обѣихъ сторонъ раздѣленными золотою линією полосами: къ краямъ креста—узкою красною и къ центру креста—болѣе широкою синею. Въ срединѣ круглый щитъ съ бѣлымъ эмалевымъ полемъ, на которомъ изображена Глава Христа Спасителя; поле заключено въ золотой терновый вѣнецъ; на оборотѣ щита въ гладкомъ золотомъ ободкѣ такое же бѣлое поле, по которому золотая надпись: полукругомъ «Камчатское» и подъ этимъ словомъ «Пр. Бр.», а подъ ними «1910 г.». Крестъ прикрѣпленъ въ подвижномъ состояніи къ золотой коронѣ, которая имѣетъ эмалевыя синія полушарія, окаймленные узкою изъ красной эмали полосой и соединенныя краснымъ эмалевымъ звеномъ, увѣнчаннымъ золотымъ шаромъ съ водруженнымъ золотымъ полированнымъ крестомъ, причемъ низъ короны имѣетъ бѣлую эмалевую выпуклу.

3) третья степень—вышеописанный крестъ второй степени, но сдѣланный изъ серебра и безъ короны.

4) четвертая степень—серебряный матовый четвероконечный крестъ съ полированными кромками и ободками, имѣющій по сторонамъ вышеописанныя изображенія Главы Христа Спасителя и надпись.

III. Братскій Крестъ носится на лѣвой сторонѣ груди, причемъ знакъ Креста 1 степени—безъ ленты и ниже пожалованныхъ орденовъ. Знаки 2, 3 и 4 степеней носятъ въ петлицѣ на національной лентѣ и при наличности орденовъ помѣщаются лѣвѣ послѣднихъ. Особы женскаго пола носятъ знаки 2, 3 и 4 степеней на бантѣ изъ національной ленты.

При высшихъ степеняхъ кресты низшихъ степеней носить не полагается.

IV. Братскій Крестъ предоставляется всѣмъ православнымъ лицамъ, на основаніи Устава Братства, по особымъ именнымъ грамотамъ.

V. Сверхъ условій, определенныхъ по Уставу Братства, въ качествѣ основаній для предоставленія права на ношеніе Братскаго Креста той или другой степени, устанавливаются еще слѣдующіе сроки выслуги:




а) учредитель Братства можетъ получить первую степень за полезную для Братства непрерывную въ теченіе 6 лѣтъ дѣятельность;


б) почетный членъ за такой же срокъ дѣятельности получаетъ вторую степень, а по истеченіи 10 лѣтъ дѣятельности—первую степень;

в) дѣйствительный членъ получаетъ третью степень за 6 лѣтъ, вторую за 10 лѣтъ и первую за 15 лѣтъ.

VI. О каждомъ случаѣ удостоенія Братскимъ Крестомъ лицъ, состоящихъ на церковной, военной или гражданской службѣ, Совѣтомъ Братства сообщается подлежащему начальству удостоеннаго лица.

На подлинныхъ написано: «*Высочайше утверждены*». 23 іюля 1910 года.
Подписаль: Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода С. Лукьяновъ.





Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1563. О введеніи самостоятельнаго общественнаго управленія на правахъ волостного, по образцу Закавказскаго края, на переселенческихъ участкахъ Павлодарскаго уѣзда, Семипалатинской области, Джангызъ-Агачъ и Джарыкъ-Куль, съ наименованіемъ перваго—сел. Дорожинскимъ, а втораго сел.—Любимовскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшихъ съ его стороны распоряженіяхъ о введеніи самостоятельнаго общественнаго управленія на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391—466, 469, 471 Полож. для Крест. Закавказ. края, на переселенческихъ участкахъ Джангызъ-Агачъ и Джарыкъ-Куль, Павлодарскаго уѣзда, Семипалатинской области, съ наименованіемъ перваго—селеніемъ Дорожинскимъ, а втораго—Любимовскимъ.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 іюля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

1564. Объ исключеніи изъ состава Алексѣевской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области, сел. «Ивань-Городъ» и присоединеніи въ административномъ отношеніи къ составу Келлеровской волости, того же уѣзда.

Степной Генераль-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ съ его стороны распоряженіи объ исключеніи изъ состава Алексѣевской волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области, селенія «Ивань-Городъ» и присоединеніи такового въ административномъ отношеніи къ составу Келлеровской волости, того же уѣзда.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 іюля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1565. О введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ «Кара-Кога» съ наименованіемъ такового селеніемъ Сафроновскимъ и присоединеніемъ въ административномъ отношеніи къ составу Семеновской волости, Акмолинскихъ уѣзда и области.

Степной Генераль-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ «Кара-Кога», съ наименованіемъ такового селеніемъ Сафроновскимъ и присоединеніемъ въ административномъ отношеніи къ составу Семеновской волости, Акмолинскихъ уѣзда и области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1566. Объ учрежденіи при фабрикѣ при селѣ Ваниловѣ купца А. Г. Гусева въ Апитковской волости, Бронницкаго уѣзда, Московской губерніи, должности пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11 іюля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству владѣльца бумаготкацкой и красильной фабрикѣ при селѣ Ваниловѣ купца А. Г. Гусева, имѣ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена при названной фабрикѣ, находящейся въ Апитковской волости, Бронницкаго уѣзда, Московской губерніи, должность пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 360 руб. въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него-же уряднику квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію урядника.