



Знамя Победы

Общественно-информационная газета
городского округа Сухой Лог



Официальная информация исполнительный
и представительной власти области и городского округа

12+

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Администрация городского округа Сухой Лог информирует население о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 66:63:1801003:354, общей площадью 4122,00 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, Сухоложский район, село Курьи, улица Красных Орлов, №37Б, с разрешенным использованием – «индивидуальное жилищное строительство», территориальная зона – «зона индивидуальной жилой застройки».

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru, либо в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка в срок до 10 декабря 2015 года вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в письменном виде: в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет №308 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: golog@rambler.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2015 г. №2500-ПГ

О внесении изменений в приложения к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 15.07.2014 № 1538-ПГ «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 15.07.2014 № 1538-ПГ «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» с изменениями, внесенными постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 16.07.2015 № 1636-ПГ, следующие изменения:

- 1.1. подпункт 29 пункта 5 приложения № 1;
- подпункт 28 пункта 5 приложения № 2;
- подпункт 25 пункта 5 приложения № 3;
- подпункт 42 пункта 5 приложения № 4;
- подпункт 57 пункта 5 приложения № 5;
- подпункт 42 пункта 5 приложения № 6;
- подпункт 39 пункта 5 приложения № 7;
- подпункт 5.1. пункта 5 приложения № 8;
- подпункт 55 пункта 5 приложения № 9;
- подпункт 55 пункта 5 приложения № 10

изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ граждан, организации, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров»;

1.2. в подпункте 6 пункта 1 приложения № 1 слова «вправе обратиться в суд общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд по месту нахождения Администрации городского округа Сухой Лог» заменить словами «вправе обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения Администрации городского округа Сухой Лог»;

1.3. в подпункте 2.5. пункта 2 приложения № 8 слова «Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» (в редакции Постановления от 27.11.2011 № 1161) («Собрание законодательства РФ», 31.01.2011, №5, ст.739)» заменить словами «Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жи-

лище» на 2015 - 2020 годы» («Собрание законодательства РФ», 31.01.2011, №5, ст.739);

слова «Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы в редакции Постановления от 18.05.2012 № 540-ПП» («Областная газета», № 422-423/св. 26.11.2010) заменить словами «Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», № 567-572, 20.11.2013)».

1.4. в подпункте 1 пункта 1 приложения № 9;

в подпункте 18, 19 пункта 2 приложения № 9;

в подпунктах 15, 16 пункта 2 приложения № 10

слова «Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» заменить словами «Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;

слова «Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.04.2013 года № 725-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Сухой Лог» на 2011 – 2015 годы (с внесением изменений постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 02.12.2013 года № 2554-ПГ)» заменить словами «Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.04.2013 № 725-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Сухой Лог»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам жилья Копылову Е.В.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2015 г. №2502-ПГ

О внесении изменений в приложение к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 31.08.2012 №1771-ПГ «О создании комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, претендующих на право получения муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог»

В целях исполнения решения Думы городского округа от 17.05.2012 №31-РД «Об утверждении положения о предоставлении муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Сухой Лог от 31.08.2012 №1771-ПГ «О создании комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, претендующих на право получения муниципальных гарантий городского округа Сухой Лог»:

абзац 6 изложить в новой редакции следующего содержания: «Нейфельд Екатерина Ивановна - заместитель начальника финансового управления городского округа Сухой Лог»;

абзац 9 изложить в новой редакции следующего содержания: «Абрамова Людмила Андреевна – начальник юридического отдела Администрации городского округа Сухой Лог».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» и на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог Е.Ю.Москвину.

Глава городского округа С.К. Суханов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2015 г. №2506-ПГ

Об утверждении условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения городского округа Сухой Лог

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации», от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 2 июля 2015 года № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения городского округа Сухой Лог являются обязательными для выполнения всеми абонентами, сбрасывающими сточные воды и загрязняющие вещества в систему водоотведения городского округа Сухой Лог.

3. Предприятиям, обслуживающим систему водоотведения и очистные сооружения городского округа Сухой Лог, руководствоваться в своей деятельности настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Рубцова А.В.

Глава городского округа С.К. Суханов

Утверждены
постановлением Главы
городского округа Сухой Лог
от 03.11.2015 года № 2506-ПГ

Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения городского округа Сухой Лог

Введение

«Условия приема...» имеют целью:

- обеспечение безаварийной работы сооружений и систем канализации населенного пункта (предотвращения заиливания, закиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, нарушения технологического режима очистки), а также их защиты от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах;

- обеспечение безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации, охраны жизни и здоровья населения и обслуживающего персонала организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);

- планомерной реализации мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ по каждому абонентскому присоединению к системам канализации населенного пункта;
- рационального использования водных ресурсов и охраны реки Пышма от загрязнения, категория использования которого - рыбохозяйственная второй категории.

«Условия приема...» разработаны в соответствии с:

1. Федеральным законом РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014г.)

2. Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (в ред. от 12.03.2014г.)

3. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 (ред. от 30.12.2013 г.) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года № 167 (ред. от 29.07.2013 г.) «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

5. Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

6. Водный кодекс 2015 Российской Федерации.

7. «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утвержденными Приказом Госстроя России от 30.12.1999 года № 168)

8. СНиП 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 21.05.1985 года № 71 (ред. от 28.05.1986 г.)

9. Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Свердловской области».

10. МДК 3-01.2001. Методическими рекомендациями по расчёту количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов (утвержденными Приказом Госстроя России от 06.04.2001 года № 75)

11. СанПин 2.1.5.980-00. Гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод (утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ от 22.06.2000 года)

12. Постановление Правительства РФ от 21.06.2013 г. № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

13. Постановление Правительства РФ от 18.03.2013г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов».

14. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в т.ч. через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления».

15. Постановление Правительства РФ от 13.05.2003г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (ред. 09.08.2014г.)

16. Другими действующими на момент принятия нормативными актами, регламентирующими работу системы водоотведения населенных пунктов.

Настоящие «Условия приема...» являются обязательными для выполнения всеми абонентами (предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью), сбрасывающими сточные воды и загрязняющие вещества в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сухого Лога.

1. Общие положения

- 1.1. «Условия приема...» определяют порядок водоотведения сточных вод и загрязняющих веществ в канализацию организации ВКХ, устанавливая взаимные права и обязанности абонента и организации ВКХ.

- 1.2. Настоящие «Условия приема...» распространяются на сброс в канализацию сточных вод и загрязняющих веществ действующих, проектируемых, строящихся и реконструируемых предприятий.

- 1.3. При решении вопросов об отводе площадок под строительство, для присоединения новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов к системам коммунальной канализации абонент должен получить:

- разрешение, выдаваемое организацией ВКХ о технической возможности присоединения к системам коммунальной канализации;
- технические условия на присоединение к системам коммунальной канализации (далее именуется - техниче-

ские условия), выдаваемые организацией ВКХ на основании которых абонент (заказчик) разрабатывает проектную документацию в соответствии с нормативно-техническими документами;

- согласование организации ВКХ по проекту присоединения к системам коммунальной канализации.

- 1.4. Организация ВКХ осуществляет контроль за выполнением абонентами требований настоящих «Условий приема...».

- 1.5. Абоненты несут ответственность за нарушение «Условий приема...» и аварийные ситуации, возникающие на канализационных коллекторах и сооружениях биологической очистки организации ВКХ, в связи со сбросом сточных вод, загрязняющих веществ и материалов, используемых в технологических процессах производства, не регламентированных настоящими «Условиями приема...».

- 1.6. При обнаружении абонента, допустившего нарушение установленных условий сброса сточных вод и загрязняющих веществ, организация ВКХ имеет право применять меры воздействия, изложенные в настоящих «Условиях приема...», а также направлять материалы о нарушении в уполномоченные правоохранительные и надзорные органы.

- 1.7. В настоящих «Условиях приема...» используются следующие понятия:

- Организация водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) – МУП «Горкомсети» г. Сухой Лог.

- Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договору по транспортировке сточных вод;

- Контрольная проба - проба сточных вод, принимаемых от абонентов (включая сточные воды транзитных организаций) в централизованную систему водоотведения, отобранная из контрольного канализационного колодца с целью определения состава и свойств таких сточных вод;

- Контрольный канализационный колодец - колодец, предназначенный для отбора проб сточных вод абонента, определенный в договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке сточных вод, или последний колодец на канализационной сети абонента перед ее врезкой в централизованную систему водоотведения;

- «поверхностные сточные воды» - принимаемые в централизованную систему водоотведения дождевые, талые, инфильтрационные, поливочные, дренажные сточные воды;

- Транзитная организация - организация, в том числе индивидуальный предприниматель, эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети и оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод;

- Абонент – юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к системам коммунального водоснабжения и (или) канализации, пользующиеся услугами по очистке сточных вод, заключившие с организацией ВКХ в установленном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод;

- Канализационная сеть – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;

- Норматив водоотведения - нормативы водоотведения по объему и составу сточных вод, установленные органами местного самоуправления в соответствии с условиями приема сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта;

- Норматив водоотведения по объему сточных вод - предельный объем сточных вод, разрешенный абоненту к сбросу в ЦСВ населенного пункта с учетом мощностей централизованной системы водоотведения по транспортировке и очистке сточных вод, а также выполнения условий, установленных организации ВКХ в решении о предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод);

- Допустимая концентрация (далее - ДК) загрязняющих веществ - максимальная концентрация загрязняющих веществ, допустимая к сбросу в ЦСВ, установленная в составе условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта, утвержденных органом местного самоуправления;

- Допустимая концентрация (далее - ДК) загрязняющих веществ - максимальная концентрация загрязняющих веществ, допустимая к сбросу в ЦСВ, установленная в составе условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта, утвержденных органом местного самоуправления;

- Норматив водоотведения по составу сточных вод - допустимая концентрация загрязняющих веществ, а также перечень загрязняющих веществ, разрешенный абоненту к сбросу в ЦСВ, с учетом обеспечения параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях коммунальной канализации, а также соблюдения нормативов допустимого сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных для организации ВКХ природоохранными органами, разрешения на сброс веществ и микроорганизмов в окружающую среду и выполнения условий, установленных организации ВКХ в решении о предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод);

- Временные условия приема (далее - ВУП) сточных вод - условия приема сточных вод и загрязняющих веществ, установленные абоненту организацией ВКХ с учетом реализации абонентом мероприятий, направленных на сокращение объема сброса сточных вод и (или) количества сбрасываемых загрязняющих веществ на период реализации таких мероприятий;

- Временно допустимая концентрация (далее - ВДК) загрязняющих веществ - максимальная концентрация загрязняющих веществ, допустимая к сбросу в ЦСВ, установленная в составе ВУП сточных вод в ЦСВ населенного пункта;

- Залповый сброс сточных вод - сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод;

- Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенных пунктов - плата, взимаемая с абонентов организации ВКХ, за превышение установленных нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод;

- Паспорт водного хозяйства абонента - документ, содержащий сведения о расчетном, проектном балансе водопотребления и водоотведения объекта (объектов) абонента с указанием целей использования питьевой, технической и горячей воды, распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, включая использование воды на нужды пожаротушения, эксплуатационные нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод и иные, о фактических значениях за предыдущий период (за три последних года) объемов и состава сточных вод абонента, сбрасываемых им в ЦСВ населенного пункта, а также мероприятия по сокращению абонентом сброса сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта. Паспорт водного хозяйства разрабатывается абонентом для установления ему нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, согласовывается организацией ВКХ, эксплуатирующей ЦСВ населенного пункта, в которую поступают сточные воды абонента;

- Тариф на водоотведение - устанавливаемый организацией ВКХ уполномоченным государственным органом регулирования тариф за объемы сточных вод, отводимых абонентами в ЦСВ населенного пункта в пределах установленных этим абонентам нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод;

2. Основные требования к сбросу сточных вод в систему канализации организации ВКХ

2.1. В систему канализации организации ВКХ принимаются только такие сточные воды, которые требуют обработки на сооружениях биологической очистки, не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены на очистных сооружениях совместно со сточными водами от населения.

2.2. Для всех абонентов, сбрасывающих сточные воды и загрязняющие вещества в систему хозяйственно-бытовой канализации городского округа, устанавливаются требования по количеству и составу отводимых сточных вод, исходя из технической возможности канализационных сетей, эффективности очистных сооружений и соблюдения организацией ВКХ нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в реку Пышма, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Абонентам запрещен сброс (прием) сточных вод в централизованные системы водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

а) повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

- разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

б) образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

в) нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

г) нарушение надежности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

д) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;

е) невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

2.4. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения:

а) вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, отрицательно влияющих на централизованную систему водоотведения и на биологическую очистку сточных вод организации ВКХ, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержащее средств и систем отгнетушения (кроме использования для тушения возгораний);

б) Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

в) Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлороорганические фосфорорганические, азотоорганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинских отходов классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями);

г) Концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

д) Любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства,

включая фекальные

е) Твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодовоощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодовоощных отходов в бутылках

ж) Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлургические стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

з) Биомассы пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка твoroжная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмельная дробина и вещества, запрещенные к применению в РФ международными нормативными актами.

2.5. Температура сточных вод не должна превышать 40°C, максимально допустимое значение показателя pH не должно превышать 6,0-9,0.

2.6. Перечень производственных процессов, при осуществлении которых абонент обязан иметь локальные очистные сооружения и осуществлять сброс в централизованную систему водоотведения сточных вод, прошедших предварительную очистку, представлен ниже:

1. Нефтепереработка, химический и органический синтез, фармацевтическое производство.

2. Целлюлозно-бумажное и картонное производство.

3. Спиртовое, дрожжевое, пиво безалкогольное (включая солодовенное), кондитерское, крахмало-паточное, маслодельное производство, переработка молока, рыбы, мяса (включая скотобоини), фруктов и овощей.

4. Выращивание скота и птицы.

5. Гальваническое производство.

6. Машиностроение и металлообработка.

7. Металлургия черная и цветная.

8. Производство строительных материалов и конструкций, стекла и стеклоизделий, керамических изделий.

9. Производство лако-красочных материалов, синтетических поверхностно-активных веществ.

10. Обработка поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей.

11. Производственные процессы, в ходе которых используются или образуются следующие вещества:

- неметаллированные жиры, пищевые отходы;

- нефтепродукты;

- кислоты и щелочи, а также их растворы;

- ионы тяжелых металлов, соединения мышьяка и ртути;

- свободный сероводород и свободные сульфид-ионы, меркаптаны, а также восстановленные серные соединения (сульфиты, тиосульфаты, элементарная сера), сероуглерод;

- циановодород, ароматические углеводороды, органические растворители, летучие органические соединения (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные);

- хлорорганические соединения, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлорэтан, пентахлорфенол, полихлорбифенилы (сумма ПХБ) и полихлортерфенилы (сумма ПХТ), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, триэтиламин, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, (четырёххлористый углерод), бенз(а)пирен, этилбензол (фенилэтан), диоксины;

- синтетические поверхностно-активные вещества, не подвергающиеся биологическому окислению;

- биологически неокисляемые красители натурального, искусственного и синтетического происхождения;

- биологически резистентные пестициды;

- оседающие минеральные включения гидравлической крупности более 2 мм/с;

- всплывающие более 20 мм/с; гравитационной крупности более 20 мм/с;

- волокнистые включения, в том числе пряжа, ворс, волос, шерсть, перо;

- активный хлор более 5 мг/л, за исключением случаев введения на объекте водоотведения санитарного карантин;

- радиоуклиды.

2.7. Концентрация газов в воздухе в контрольном канализационном колодце абонента не должна превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК р.з.). Контроль за концентрацией газов осуществляет абонент по требованию организации ВКХ.

2.8. Присоединение канализации каждого абонента к канализационной сети городского округа должно осуществляться самостоятельными выпусками с устройством контрольного колодца.

2.9. Не разрешается подключение нескольких абонентов одним выпуском сточных вод.

2.10. В системе, отводящей сточные воды и загрязняющие вещества в канализацию городского округа, должны быть предусмотрены и постоянно находиться в рабочем состоянии устройства для учёта количества сбрасываемых сточных вод и приспособления для отбора проб. Целесообразно использование соответствующих автоматических устройств для постоянного контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод.

2.11. Абоненты должны обеспечивать равномерный выпуск сточных вод в течение суток. В тех случаях, когда количество и состав сточных вод и загрязняющих веществ резко изменяется в течение суток, а также при возможности сброса сильно концентрированных сточных вод, абоненту необходимо предусмотреть специальные ёмкости-усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть.

2.12. В случае изменений условий канализования города, строительства новых, ранее не предусмотренных объектов, изменения технологии производства, изменения расхода воды, категории водопользования водного объекта или других причин, повлекших за собой ранее не предусмотренные изменения количества, состава и свойств сточных вод, организация ВКХ имеет право инициировать изменение ранее согласованных требований к условиям сброса сточных вод абонентов применительно к новой обстановке.

2.13. Организация ВКХ имеет право потребовать от абонента немедленного принятия мер по наладке локальных очистных сооружений в случае, когда обнаруживаются систематические нарушения со стороны абонента установленных для него допустимых концентраций по сбросу загрязнений, нарушается работа очистных сооружений, вследствие чего не выполняются требования к сбросу очистных сточных вод в водные объекты.

2.14. Руководители всех предприятий и организаций городского округа обязаны обеспечить беспрепятственный вход на территорию абонента представителям организации ВКХ для проверки средств измерений учёта отводимых

сточных вод, к контрольным колодцам для отбора проб сточной воды, для проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к централизованной системе водоотведения.

2.15. Абоненты обязаны представлять на согласование организации ВКХ проекты внутриплощадочных сетей канализации новых и реконструируемых объектов в том числе локальных очистных сооружений с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев.

2.16. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации городского округа разрешается только при наличии договора на прием и транспортировку сточных вод, заключенного с организацией ВКХ.

2.17. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года № 230 устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод.

3. Допустимые величины показателей качества сточных вод, сбрасываемых абонентами в систему канализации организации ВКХ

3.1. Нормативы качественного и количественного состава загрязняющих веществ сточных вод, принимаемых в систему канализации организации ВКХ, разрабатывает организация ВКХ или по его поручению специализированная подрядная организация.

3.2. Разработка нормативов для сточных вод, принимаемых от абонентов проводится:

- по объёму - лимит водоотведения, исходя из условий рационального водопользования абонента и проектной мощности очистных сооружений устанавливается для всех абонентов, за исключением абонентов с объёмом сточных вод (без учёта поверхностного стока) менее 50 м³ в сутки в среднем за истекший календарный год и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом;

- по качеству - перечень и допустимые концентрации, исходя из утвержденных в установленном порядке для организации Организация ВКХ нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ в реку Пышма и действующей методики расчёта.

В Приложении № 1 представлены допустимые концентрации загрязняющих веществ, при сбросе в систему канализации организации ВКХ, позволяющие достигнуть нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в реку Пышма.

Расчёт выполнен с учётом следующих условий:

- соблюдения на выпуске с очистных сооружений нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в водный объект - в реку Пышма;

- эффективности удаления загрязняющих веществ в сточных вод на очистных сооружениях, т.е. технической и технологической возможности очистных сооружений очищать сточные воды;

- защиты сетей и сооружений канализации, исходя из требований к регламенту их эксплуатации (предотвращения заливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния загрязняющих веществ на материал труб, колодцев, оборудования);

- состава хозяйственных сточных вод жилищного сектора; соотношения общего объёма сточных вод и объёма прочих абонентов, поступающих на очистные сооружения.

3.3. Достижение нормативных показателей путем разбавления чистыми, условно чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в систему канализации городского округа, категорически запрещается.

3.4. Для абонентов организаций могут быть установлены временные условия приема (ВУП) сточных вод.

ВУП сточных вод устанавливаются на основании представленных в организацию ВКХ паспорта и (или) плана мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ на период реализации таких мероприятий. Абоненты обеспечивают соблюдение ВУП сточных вод, принимаемых организацией ВКХ в ЦСВ населенного пункта, что должно быть закреплено в обязательстве абонента в договоре водоотведения с организацией ВКХ.

ВУП сточных вод устанавливаются для абонентов организацией ВКХ при наличии согласованного с местной администрацией и организацией ВКХ плана мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ. ВУП сточных вод действует на период реализации мероприятий, но не более 7 лет. ВУП сточных вод могут быть продлены организацией ВКХ в случае предоставления абонентом документов, подтверждающих и обосновывающих сроки реализации мероприятия, направленного на сокращение сброса сточных вод в систему ЦСВ населенного пункта.

ВУП устанавливаются по объёму и (или) составу сточных вод.

С целью подтверждения выполнения плана мероприятий по сокращению сброса сточных вод в ЦСВ абоненты обязаны представлять организации ВКХ отчетность о реализации плана мероприятий в сроки, указанные в договоре водоотведения, но не реже чем 1 раз в год. Организация ВКХ вправе осуществлять выездные проверки выполнения плана мероприятий по сокращению сброса сточных вод в системы ЦСВ населенного пункта.

В случае если в отчете о ходе выполнения абонентом указанного плана мероприятий (или при очередной проверке организацией ВКХ результатов его выполнения) не будет подтверждена реализация предусмотренных планом мероприятий, к абоненту за отчетный период (период проверки) применяются нормативы водоотведения по объёму и составу без учета ВУП.

В случае непредоставления абонентом представителю организации ВКХ допуска (доступа) к объектам и документации для проведения проверки, непредоставления в согласованный срок в организацию ВКХ отчетности о выполнении плана мероприятий по сокращению сброса сточных вод в системы ЦСВ населенного пункта, а также несвоевременного внесения платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в пределах ВУП и сверх установленных ВУП, организация ВКХ вправе отозвать ранее выданные абоненту ВУП до окончания срока их действия.

3.5. Для установления нормативов по объёму сточных вод, а также ВУП сточных вод абоненты обязаны представлять в организацию ВКХ паспорт водного хозяйства абонента. Паспорт водного хозяйства абонента содержит сведения о балансе водопотребления и водоотведения, а также о составе и свойствах сточных вод, отводимых в

ЦСВ, параметры которых абонент обязуется соблюдать. Сведения, содержащиеся в паспорте, действуют в течение трех лет. В случае внесения изменений в паспорт водного хозяйства абонента, абонент уведомляет организацию ВКХ любым способом, позволяющим установить факт получения информации организацией ВКХ о внесенных изменениях и новой редакции паспорта.

3.6. Фактическая концентрация (далее - ФК) загрязняющего вещества в сточных водах абонентов определяется путем выполнения лабораторией организации ВКХ и (или) аттестованной и аккредитованной для производства таких работ другой организацией (лабораторией) аналитических измерений состава сточных вод (анализов контрольных проб сточных вод абонентов) по аттестованным методикам. При определении ФК учитывается концентрация загрязняющего вещества в транзитном стоке (при его наличии).

Для вычисления ФК загрязняющих веществ в сточных водах абонента необходимо иметь следующие исходные данные:

1) качественный состав сточных вод в контрольном колодце и их объем;

2) качественный состав транзитного стока и его объем (при наличии транзитного стока).

Расчет ФК загрязняющих веществ, сбрасываемых абонентом, с учетом концентрации загрязняющих веществ в транзитном стоке, осуществляется по формуле:

$$ФК_i = \frac{C_i \times Q_{св} - C_{итр} \times Q_{итр}}{Q_{св} - Q_{итр}}, \text{ где}$$

ФК_i - фактическая концентрация загрязняющего вещества в сточной воде абонента, мг/дм³;

C_i - концентрация i-го загрязняющего вещества в пробе сточной воды абонента;

Q_{св} - объем сточных вод, проходящий через контрольный колодец абонента за месяц, в котором проведен отбор проб;

C_{итр} - концентрация i-го загрязняющего вещества в пробе транзитного стока;

Q_{итр} - объем транзитного стока.

4. Основные требования к сливу в систему канализации организации ВКХ жидких бытовых отходов

4.1. Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям жилых и нежилых помещений, не подключённых к централизованной системе канализации, осуществляется на основании договоров между владельцами, собственниками или арендаторами вышеуказанных помещений и организацией ВКХ или иной специализированной организацией, осуществляющей вывоз.

4.2. Специализированные организации, осуществляющие вывоз и транспортировку жидких бытовых отходов, обязаны заключать договоры на сброс вышеуказанных загрязняющих веществ в городскую систему канализации с организацией ВКХ.

4.3. По требованию организации ВКХ владельцы, собственники или арендаторы домов и помещений, имеющих выгребные ямы, должны предъявить документы, подтверждающие вывоз жидких бытовых отходов, с указанием объёма и отметкой организации, производившей откачку и вывоз сточных вод.

4.4. При отсутствии документов, подтверждающих вывоз, объём жидких бытовых отходов считается пролито в выгреб, выкачанным в грунт или незаконно вывезенным и сброшенным в систему канализации организации ВКХ. При установлении данного факта организация ВКХ вправе обратиться в соответствующие контролирующие и правоохранительные органы.

4.5. Сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в систему канализации организации ВКХ, вывозимых специализированными организациями, осуществляется в строго отведённом месте, устанавливаемом организацией ВКХ. Места слива жидких бытовых отходов и сточных вод прописываются в договоре, заключаемом между специализированной организацией и организацией ВКХ. Слив жидких бытовых отходов и сточных вод в неустановленных для этого местах запрещён.

5. Контроль за сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации организации ВКХ, выполняемый абонентом

5.1. Абоненты обязаны обеспечить представителям организации ВКХ возможность проведения в любое время суток контроля за сбросами сточных вод, а именно:

- содержать места отбора проб и подходы к ним в состоянии, обеспечивающем свободный доступ и отбор контрольных проб;

- при нахождении места отбора проб на территории Абонента обеспечить беспрепятственный доступ к месту отбора проб;

- направлять своего представителя для участия в отборе проб;

- предоставлять необходимые для этого устройства и приспособления, технический персонал.

5.2. Постоянное наблюдение за количеством и составом сточных вод и загрязняющих веществ, сбрасываемых в систему канализации, осуществляется абонентом путём:

- анализа сточных вод в контрольных колодцах, а также до и после комплекса локальных очистных сооружений;

- замера количества отводимых сточных вод в наиболее ответственных точках сети внутриплощадочной канализации и на выпуске в систему канализации городского округа.

5.3. Абоненты обязаны представлять организации ВКХ отчётные сведения об объёмах и составе сточных вод, а также режиме их сброса.

Периодичность представления отчётных сведений определяет организация ВКХ.

Абонент несёт ответственность за достоверность отчётных данных.

6. Порядок контроля за сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации организации ВКХ, осуществляемой организацией ВКХ

6.1. Организация ВКХ осуществляет плановый и внеплановый контроль за соответствием состава и свойств сточных вод абонентов настоящим «Условиям приёма...».

6.2. Организация ВКХ производит:

- отбор контрольных проб сточных вод абонента не чаще 1 раза в квартал и не реже 1 раза в год, согласно инструкции представленной в Приложении № 2;

- анализы состава сточных вод абонента в соответствии с методиками аналитического контроля, аккредитованной лабораторией организации ВКХ и/или привлекаемой по договору аккредитованной лабораторией.

Перечень контролируемых показателей состава сточных вод абонента при плановом контроле устанавливается в соответствии с Приложением № 1 настоящих «Условий приёма...».

6.3. При отборе представителем организации ВКХ контрольной пробы абонент может одновременно отобрать параллельную пробу и провести её анализ в аккредитованной организации (лаборатории) за счёт собственных средств.

6.4. В случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод в связи с неисполнением абонентом своих обязанностей, указанных в пункте 5.1. настоящих «Условий приема...», отбор проб сточных вод осуществляется из первого доступного колодца на сети водоотведения, по которой осуществляется транспортировка сточных вод абонента, ближайшего к канализационному выпуску с объекта абонента. В этом случае показатели состава и свойств сточных вод отобранной пробы считаются показателями состава и свойств сточных вод, отводимых абонентом в централизованную систему водоотведения.

6.5. Результаты анализов состава сточных вод считаются действительными до повторного отбора проб, но не более шести месяцев, и распространяются на весь объем сточных вод за этот период. При расчете дополнительной платы допускается использование усредненных результатов параллельных анализов проб, проводимой организацией ВКХ и аккредитованной лабораторией абонента.

6.6. Организация ВКХ приглашает к контрольному отбору проб представителей абонента.

Абонент должен быть извещен о проведении отбора проб сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения отбора проб. Оповещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

Отбор проб сточных вод осуществляется в присутствии абонента, за исключением случаев его неявки к месту отбора проб. В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в течение 15 минут после времени, указанного в уведомлении о проведении отбора проб сточных вод, пробы сточных вод отбираются без абонента.

6.7. Отбор проб оформляется Актом отбора проб сточных вод (Приложение № 4), отводимых абонентом в систему канализации, подписанным представителем абонента и представителем организации ВКХ.

В случае отказа представителя абонента от участия в отборе проб или подписания акта, отобранная проба считается действительной, а составленный представителем организации ВКХ акт не лишается доказательной силы.

Результаты анализов проб оформляются протоколом (Приложение № 5).

6.8. Основаниями для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод являются:

а) возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения;

б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод нормативам водоотведения по составу и объему, показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

в) обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуатации;

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

6.9. При невозможности отбора проб сточных вод из-за сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации населенного пункта, а так же при обнаружении факта такого сброса независимо от необходимости отбора проб, составляется Акт обнаружения сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации. Перечень веществ запрещенных к сбросу принимается в соответствии с пунктом 2.3. настоящих «Условий приема...». Акт должен быть подписан представителями организации ВКХ и абонента с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр Акта остаётся у абонента. При несогласии абонента с содержанием Акта абонент обязан подписать его с указанием своих возражений по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания Акта он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой «от подписи отказался».

7. Условия прекращения приема сточных вод в систему канализации организации ВКХ

7.1. Организация ВКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного уведомления абонентов в следующих случаях:

- прекращение энергоснабжения;

- возникновение аварий в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

- аварий на канализационных сетях или очистных сооружениях.

- при отведении в централизованную систему водоотведения сточных вод, содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещено;

- из-за воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию представительной иной организации к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод.

7.2. Организация ВКХ может прекратить или ограничить прием сточных вод, предварительно уведомив абонента в следующих случаях:

- получения предписания или соответствующего решения территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества, состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации;

- самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- превышения абонентом в три раза и более нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов или лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, совершенного два раза и более в течение одного года с момента первого превышения (далее - неоднократное грубое нарушение нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы);

- отсутствия у абонента локальных очистных сооружений;

- аварийного состояния канализационных сетей абонента или организации, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей;

- проведения работ по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства заявителей;

- проведения планово-предупредительного ремонта;

- наличия у абонента задолженности по оплате по договору за два расчетных периода и более, установленных этим договором;

- воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей организации, водоотведение, или по ее указанию представителей иной организации к узлам учета абонента для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерения.

8. Порядок оплаты абонентами за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовую канализацию и на очистные сооружения организации ВКХ

8.1. Организация ВКХ взимает с абонентов, сбрасывающих в систему канализации хозяйственно-бытовую сточную воду:

- плату за нормативный сброс сточных вод, т.е. не превышающий установленные нормативы водоотведения по объему и (или) составу - по ценам (тарифам) на услуги по водоотведению, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- за сброс сверх установленного норматива водоотведения по объему и (или) составу сточных вод;

- за сбросы в пределах ВУП сточных вод;

- за сбросы сверх ВУП сточных вод;

- за залповый сброс сточных вод.

В случае сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения и оказывающих негативное влияние на систему канализации, кроме платы за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод сверх установленных нормативов водоотведения абонент вносит плату за негативное воздействие на работу ЦСВ населенного пункта в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

Плата за сброс сточных вод сверх установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод в ЦСВ определяется путем применения ставок платы, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 N 344 «о нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления» (далее - Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344).

При сбросе абонентом сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ населенного пункта в пределах установленных нормативов водоотведения расчет за услуги водоотведения осуществляется в пределах установленного тарифа на услуги по водоотведению и в соответствии с заключенным договором водоотведения.

8.2. Плата абонентов за сброс сточных вод в ЦСВ населенного пункта, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему сточных вод, рассчитывается по формуле:

$$P_{НО} = 3 \times T \times Q_{Ф}, \text{ где}$$

$P_{НО}$ - плата абонента за сверхнормативный сброс сточных вод в ЦСВ населенного пункта, превышающий установленные нормативы водоотведения по объему сточных вод, рублей;

3 - повышающий коэффициент за сброс сточных вод сверх установленного норматива водоотведения по объему;

T - тариф, установленный организации ВКХ на услуги водоотведения, рублей/м³;

$Q_{Ф}$ - объем фактически сброшенных сточных вод сверх установленного норматива водоотведения по объему в расчетном месяце, куб. метров.

8.3. При установлении абонентами ВУП сточных вод расчет платы за сброс в пределах ВУП сточных вод производится по формуле:

$$P_{ВУП} = \sum [(ВДК_i - ДК_i) \times N_i \times K_{инф_i}] \times Q_{СВ} \times 10^{-6} \times K_3, \text{ где}$$

$P_{ВУП}$ - плата за ВУП сточных вод, рублей;

$ВДК_i$ - временно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

$ДК_i$ - допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

N_i - норматив платы за сброс i-го загрязняющего вещества, установленный Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 №344 в пределах установленных лимитов сбросов, руб./т;

$K_{инф_i}$ - коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, учитывающий индекс инфляции;

$Q_{СВ}$ - объем сточных вод, отведенных абонентом за расчетный месяц, куб. метров;

10^{-6} - коэффициент перевода мг/дм³ в т/м³;

K_3 - коэффициент экологической значимости территории, установленный Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 N 344.

8.4. Плата за ВУП сточных вод производится абонентами ежемесячно на основании заключенных договоров на водоотведение с организацией ВКХ.

8.5. При сбросе абонентом, для которого установлены нормативы водоотведения по составу сточных вод в ЦСВ населенного пункта, загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные ДК, расчет платы производится по формуле:

$$P_{НС} = \sum [(ФК_i - ДК_i) \times N_i \times K_{инф_i}] \times Q_{НС} \times 25 \times 10^{-6} \times K_3, \text{ где}$$

$P_{НС}$ - плата за сброс абонентом в ЦСВ населенного пункта загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные ДК, рублей;

$ФК_i$ - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

$ДК_i$ - допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

N_i - норматив платы за сброс i-го загрязняющего вещества, установленный Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 №344, руб./т;

$K_{инф_i}$ - коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, учитывающий индекс инфляции;

$Q_{НС}$ - объем сточных вод, отведенных абонентом с превышением установленных нормативов водоотведения по составу сточных вод, куб. метров;

25 - повышающий коэффициент за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ;

10^{-6} - коэффициент перевода мг/дм³ в т/м³;

K_3 - коэффициент экологической значимости территории, установленный Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 №344.

8.6. При сбросе абонентом, для которого установлены ВУП сточных вод, загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные ВДК, расчет платы производится по формуле:

$$P_{Н} = \sum [(ФК_i - ВДК_i) \times N_i \times K_{инф_i}] \times Q_{Н} \times 5 \times 10^{-6} \times K_3, \text{ где}$$

$P_{Н}$ - плата за сброс абонентом в ЦСВ населенного пункта загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные ВДК, рублей;

$ФК_i$ - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

$ВДК_i$ - временно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

N_i - норматив платы за сброс i-го загрязняющего вещества, установленный Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 №344 в пределах установленных лимитов сбросов, руб./т;

$K_{инф_i}$ - коэффициент к нормативу платы, применяемый в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, учитывающий индекс инфляции;

$Q_{Н}$ - объем сточных вод, отведенных абонентом с превышением установленных ВУП сточных вод, куб. метров;

5 - повышающий коэффициент за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ;

10^{-6} - коэффициент перевода мг/дм³ в тонн/м³;

K_3 - коэффициент экологической значимости территории, установленный Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 №344.

8.6. Плата за залповый сброс всех видов загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в ЦСВ населенного пункта, а также несогласованный сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента, отводимых в ЦСВ населенного пункта, устанавливается исходя из пятикратного тарифа на услуги водоотведения и общего объема фактически сброшенных абонентом сточных вод за один календарный месяц, в котором зафиксировано превышение.

Залповый сброс определяется по формуле:

$$\frac{ФК_i}{ДК_i} \geq 20, \text{ где}$$

$ФК_i$ - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

$ДК_i$ - допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/дм³;

Плата за залповый сброс ($P_{ЗС}$) определяется по формуле:

$$P_{ЗС} = 5 \times T \times Q, \text{ где}$$

5 - повышающий коэффициент за залповый сброс загрязняющих веществ в сточных водах абонента;

T - утверждённый для организации ВКХ тариф на водоотведение, руб./м³;

Q - объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за один календарный месяц, в котором зафиксировано превышение, м³/месяц.

8.7. При одновременном превышении абонентом установленных нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод или ВУП сточных вод, а также установленном факте залпового сброса загрязняющих веществ плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ абоненту начисляется организацией ВКХ отдельно по каждому виду нарушений.

8.8. Перечисление платы за превышение абонентами установленных нормативов водоотведения, а также ВУП сточных вод производится абонентами на основании предъявленного организацией ВКХ счета.

8.9. Плата за превышение нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод взимается в соответствии с настоящими «Условиями...» с абонентов организации ВКХ, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей ЦСВ населенного пункта (далее - организация ВКХ, осуществляющая эксплуатацию канализационных сетей), и в том случае, если организация передает сточные воды, поступившие от абонентов в ЦСВ населенного пункта, на очистку другой организации ВКХ (далее - организация ВКХ, осуществляющая очистку сточных вод). В указанном случае организация ВКХ, осуществляющая эксплуатацию канализационных сетей и получившая указанную плату со своих абонентов, вносит организации ВКХ, осуществляющей очистку сточных вод, плату за превышение нормативов водоотведения (по объему и составу сточных вод), определенную в соответствии с настоящими «Условиями...», за объем сточных вод, поступивших в ЦСВ населенного пункта от абонентов организации ВКХ, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей, на которых распространяется действие настоящих «Условий...», с концентрацией и составом указанных сточных вод, определяемых в порядке, устанавливаемом соглашением организации ВКХ, осуществляющей эксплуатацию канализационных сетей, и организацией ВКХ, осуществляющей очистку сточных вод. Если такое соглашение отсутствует - по составу сточных вод, определяемому на границе эксплуатационной ответственности указанных организаций ВКХ.

8.10. В случае поступления от абонентов поверхностных стоков (дождевых, талых и поливочных вод, не учтенных в составе хозяйственно-бытовых сточных вод) в систему хозяйственно-бытовой канализации, количество принятых поверхностных стоков определяется по расчету в соответствии с действующими методическими указаниями. Отношения абонента и организации ВКХ по вопросу приема и оплаты поверхностных стоков регламентируются Договором между абонентом и организацией ВКХ.

8.11. Оплата за сброс сточных вод и жидких бытовых отходов из выгребных ям в систему канализации организации ВКХ производится по ценам в соответствии с калькуляцией, утверждаемой руководителем организации ВКХ.

8.12. Предприятия (организации) социальной сферы, не имеющие на своей площади фотолaborаторий, химических лабораторий или субабонентов, загрязняющих природную среду (список приведен в Приложении № 3), освобождаются от внесения платежей за негативное воздействие на водные объекты.

9. Порядок установления абонентам нормативов по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод, осуществления контроля за их соблюдением и определении размера платы абонентов при несоблюдении указанных нормативов

9.1. Нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются абонентам, за исключением абонентов с объемом отводимых сточных вод (без учета поверхностных сточных вод) менее 50 куб. метров в сутки в среднем за истекший календарный год и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

9.2. Нормативы водоотведения устанавливаются абонентами местного самоуправления с учетом: а) мощностей централизованной системы водоотведения по транспортировке и очистке сточных вод;

б) условий, установленных организацией, осуществляющей водоотведение, в решении о предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод), принимаемом исполнительными органами государственной

власти или органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Мощности централизованной системы водоотведения по транспортировке и очистке сточных вод (в том числе ее отдельных бассейнов водоотведения) определяются по результатам технического обследования централизованной системы водоотведения. В случае если по результатам технического обследования установлено регулярное превышение пределов возможности канализационной сети по транспортировке сточных вод, приводящее к попаданию неочищенных сточных вод в окружающую среду, или пределов возможности канализационных очистных сооружений очищать сточные воды абонентов до установленных нормативов и требований, организация водопроводно-канализационного хозяйства не вправе увеличивать нормативы водоотведения для абонентов, отводящих сточные воды в указанную систему.

9.4. Нормативы водоотведения устанавливаются на весь объем сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, горячего, технического водоснабжения и пара от теплоснабжающей организации).

Срок действия норматива водоотведения составляет 5 лет.

9.5. Нормативы водоотведения рассчитываются с учетом планов снижения сбросов, разработанных абонентами в соответствии с положениями Федерального закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ.

9.6. Организация ВКХ при расчете норматива водоотведения абонента вправе производить обследование объектов водоснабжения и водоотведения абонента с составлением соответствующего акта обследования и запрашивать у абонента дополнительную информацию, включая план снижения сбросов абонента.

9.7. Организация водопроводно-канализационного хозяйства представляет для утверждения в органы местного самоуправления предложение по установлению абонентам нормативов водоотведения в срок до 1 ноября года, предшествующего первому году действия нормативов. Орган местного самоуправления утверждает нормативы водоотведения в течение 30 дней со дня представления организацией водопроводно-канализационного хозяйства предложения по установлению абонентам нормативов водоотведения.

9.8. Организация водопроводно-канализационного хозяйства уведомляет абонента об утверждении органами местного самоуправления норматива водоотведения в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от органа местного самоуправления.

9.9. Норматив водоотведения подлежит изменению в случае изменения технологии производства, состава и свойств сточных вод, а также по заявке абонента при изменении объема водоотведения более чем на 10 процентов по сравнению с величиной, использованной при расчете норматива водоотведения. Изменение норматива водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» Пост. Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 для установления норматива водоотведения.

9.10. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществляет организация водопроводно-канализационного хозяйства. В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения организация водопроводно-канализационного хозяйства ежемесячно определяет объем отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного ему норматива водоотведения.

9.11. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения, контроль за соблюдением нормативов водоотведения абонента производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения.

10. Порядок обеспечения абонентом, транзитной организацией доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к канализационным сетям абонента, местам отбора проб сточных вод и приборам учета сточных вод

10.1. Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить доступ представителям организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам:

а) для проверки исправности приборов учета, сохранности контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми абонентом показаниями;

б) для проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета в случае, если такие приборы учета принадлежат организации ВКХ или организация обеспечивает их обслуживание;

в) для опломбирования приборов учета сточных вод;

г) для отбора проб в установленных местах отбора проб в целях проведения производственного контроля качества контроля качества сточных вод;

д) для обслуживания канализационных сетей и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности организации водопроводно-канализационного хозяйства;

е) для проверки канализационных сетей, иных устройств и сооружений, присоединенных к централизованным системам водоотведения.

10.2. Абонент, транзитная организация обеспечивают беспрепятственный доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации после предварительного оповещения абонента, транзитной организации о дате и времени посещения.

Абонент, транзитная организация должны быть извещены о проведении обследования канализационных сетей и о проведении отбора проб воды и сточных вод не менее чем за 15 минут до проведения такого обследования и (или) отбора проб. Оповещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

10.3. Уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации допускаются к канализационным сетям и сооружениям на них, приборам учета и иным устройствам, местам отбора проб при наличии служебного удостоверения (доверенности) или по заранее направленному абоненту, транзитной организации списку с указанием должностей проверяющих. В случае если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки составляется двусторонний акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта должен быть направлен абоненту, транзитной организации не позднее 3 рабочих дней со дня его составления. При этом абонент, транзитная организация имеют право присутствовать при проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом.

При воспрепятствовании абонентом, транзитной организацией в доступе в течение более чем 15 минут с момента их прибытия составляется акт, фиксирующий факт несовершенства абонентом, транзитной организацией действий (бездействия), необходимых для обеспечения доступа представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к сетям, местам отбора проб воды и приборам учета воды, канализационным сетям, контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод, проведения обследований и измерений

Приложение № 1
к «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации организации ВКХ»

Допустимые концентрации загрязняющих веществ, при сбросе в систему канализации организации ВКХ, позволяющие достигнуть нормативов допустимого сброса (НДС) в реку Пышма

Ингредиенты	Допустимая концентрация, мг/л	
	Для абонентов жилищного фонда	Для прочих абонентов
Взвешенные вещества	171	171
Азот аммонийный	35	35
Азот нитритный	0,09	0,09
Азот нитратный	0,5	0,5
БПК ₂₀	68	68
БПК ₅	37	37
Фосфаты по фосфору	0,3	0,3
Сухо остаток	679,8	679,8
Нефтепродукты	3,1	3,1
АПАВ	3,8	3,8
Медь	0,008	0,008
Цинк	0,04	0,04
Железо	0,7	0,7

Приложение № 2
к «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации организации ВКХ»

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД

1.1. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 и ПНД Ф 12.15.1-2008 подразделением организации Организация ВКХ, которое имеет необходимое техническое обеспечение и несет ответственность за отбор проб сточных вод, их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за соблюдение правил техники безопасности.

Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя абонента.

1.2. Анализ проб сточных вод осуществляет лаборатория организации Организация ВКХ и/или привлекаемая по договору специализированная организация (лаборатория), аккредитованная для производства таких работ (в дальнейшем - аналитическая лаборатория), которая несет ответственность за сохранность проб (с момента регистрации доставленных печатанных проб), качество проведения аналитических работ, оформление результатов анализа и соблюдение правил техники безопасности.

2. Производство работ по отбору проб

2.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольный канализационный колодец абонента.

2.2. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

2.3. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей организации ВКХ и представителя абонента, за исключением случаев неявки абонента к месту отбора проб. В случае неявки абонента к месту отбора проб сточных вод в установленное время (15 минут), акт отбора проб сточных вод подписывается организацией, осуществляющей водоотведение, с отметкой «абонент на отбор проб сточных вод в установленное время не явился». Один экземпляр акта отбора проб сточных вод в течение 3 рабочих дней со дня отправки пробы сточных вод в аккредитованную лабораторию направляется абоненту любым способом, позволяющим подтвердить факт получения этого акта абонентом. При этом отобранная проба считается действительной.

2.4. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников, при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками. Следует удостовериться, что данный пробоотборник имеет соответствующий сертификат или свидетельство на использование для отбора проб сточных вод на контролируемые показатели загрязнения.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников, для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба.

2.5. Для отбора сточных вод применяют устройства, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства.

В качестве пробоотборных сосудов следует использовать химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные (в т.ч. эмалированные) и пластиковые (полимерные) сосуды. Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.

2.6. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод. Для отбора и хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притёртыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта. Ответственность за чистоту посуды несёт лаборатория, осуществляющая эти работы.

2.7. Пробу следует отбирать в перемешивающихся (турбулентных) потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило, из лотка канализационного колодца или падающей струи.

2.8. По результатам работ на месте составляется Акт отбора проб. Акт должен быть подписан представителями организации ВКХ абонента с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр акта остаётся у абонента.

При несогласии абонента с содержанием акта абонент обязан подписать его с указанием своих возражений. При отказе абонента от подписания этого документа он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой «От подписи отказался».

2.9. В случае проведения параллельного ^с отбора проб сточных вод факт параллельного отбора фиксируется в акте.

^с Параллельным отбором проб следует считать отбор пробы сточных вод, произведённый одним пробоотборным устройством с дальнейшим разделением пробы для хранения (резервная проба) и анализа в посуду организации ВКХ и абонента. Емкости с пробами должны быть промаркированы опломбированы однородными пломбами организацией, осуществляющей водоотведение. Ответственность за соблюдение условий транспортировки проб в аккредитованные лаборатории несёт организация ВКХ, и абонент, осуществляющие их транспортировку. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешённым видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы

2.10. Резервная проба с оформленным на нее третьим экземпляром Акта отбора проб сточных вод хранится в организации, осуществляющей водоотведение, для разрешения возможных разногласий. При этом, в акте отбора проб сточных вод обязательно отражается характеристика посуды, примененной абонентом для отбора проб; название лаборатории, в которую абонент направляет пробу для анализа; факт передачи опломбированной пробы сточных вод для выполнения анализов в эту лабораторию с указанием даты, времени и подписью ответственного лица аккредитованной лаборатории.

2.11. Результаты анализов отобранных параллельных проб сточных вод в течение 24 часов со дня их получения представляются абонентом в организацию, осуществляющую водоотведение, для проведения оценки сопоставимости результатов. Если результаты сопоставимы (отличаются не более чем на погрешность метода измерения по более чем 90 процентов измеряемых показателей), за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб 2 аккредитованных лабораторий.

В случае если результаты анализа отобранных проб сточных вод не сопоставимы и хотя бы одна из сторон отказывается принимать за истинное значение результатов анализа среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб, за счет такой стороны по более чем 90 процентов измеряемых показателей), за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб 2 аккредитованных лабораторий.

2.12. Резервная проба не может быть использована для определения содержания веществ (показателей), которые изменяются при контакте с атмосферным воздухом или в короткое промежуток времени (рН, растворенные газы), а также веществ, не смешивающихся с водой.

3. Проведение аналитических работ

3.1. Аналитическая лаборатория производит учёт (регистрацию) доставленных печатанных проб путем отметки в сопроводительных к пробам документах (акт отбора проб), с указанием времени доставки.

С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несёт аналитическая лаборатория.

3.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений состава и свойств сточных вод.

3.3. Результаты анализов сточных вод оформляются Протоколом результатов анализа проб сточных вод.

3.4. При оформлении Протокола результатов анализа проб сточных вод лаборатория производит округление значений этих результатов в соответствии с нормативными документами. В случае если в Протоколе результатов анализа аналитической лабораторией представлены данные по анализируемым показателям, значения которых меньше нижнего предела измерения применяемой методики анализа, в дальнейшем такой результат анализа принимает за «ноль» (отсутствие).

4. Порядок разрешения споров по результатам анализа

4.1. Если лаборатории организации ВКХ и абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учётом методологических характеристик методик анализа, расходятся, за истинное значение принимается среднее арифметическое значение результатов анализа параллельных проб двух аккредитованных лабораторий.

4.2. В случае если обе лаборатории аккредитованы, абонент вправе обратиться в соответствующий Орган по аккредитации для оценки деятельности лабораторий. Орган по аккредитации, на основании результатов проверки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России, принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Приложение № 3
к «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации организации ВКХ»

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ), НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Предприятия (организации), находящиеся на бюджетном финансировании:
 - 1) детские дошкольные учреждения;
 - 2) общеобразовательные школы;
 - 3) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 - 4) детские дома;
 - 5) лечебно-профилактические учреждения, включая центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
 - 6) дома ребёнка;
 - 7) детские молочные кухни;
 - 8) дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
 - 9) детские оздоровительные лагеря;
 - 10) учреждения культуры;
 - 11) высшие, среднетехнические и среднеспециальные учебные заведения;
 - 12) спортивные школы.
2. Учреждения, находящиеся на балансе промышленных предприятий (организаций):
 - 1) детские дошкольные учреждения;
 - 2) детские оздоровительные лагеря.

Приложение № 4
к «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации организации ВКХ»

АКТ ОТБОРА ПРОБ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТОМ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ

Городской округ Сухой Лог «__»__20__ г.
Абонент _____ (название, адрес)

Код абонента: _____
Цель отбора: Исследование сточных вод на загрязняющие компоненты.
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 5192-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. Условия отбора (метеосостояние, температура воды)
Особые отметки: _____

Место отбора (N выпуска, адрес)			
Код (номер) пробы			
Время отбора (час, мин.)			
Контролируемые показатели:			
Взвешенные вещества			
Нефтепродукты и т.д.			

Наличие термостата для хранения Отобранные пробы печатаны проб: да - нет (опломбированы)
Проба отобрана в присутствии:
Представитель организации ВКХ _____ (должность, ФИО, подпись)

Представитель абонента _____ (должность, ФИО, подпись)
Пробы для анализа направлены в _____ (название аналитической лаборатории, организации)
Опечатанные пробы лабораторией получены и приняты к исполнению:

Приложение № 5
к «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации организации ВКХ»

Форма организации ВКХ _____
Протокол результатов анализа проб сточных вод _____ (название лаборатории, организации) _____ (подпись) _____ (адрес, телефон) _____ (ссылка на аккредитацию) _____ (название абонента, код)

По Акту отбора проб от «__»__20__ г. № _____ Дата и время доставки проб «__»__20__ г. __ час. __ мин.

Анализируемые показатели	Место отбора проб	Место отбора пробы
Название	Результат анализа (мг/куб.дм)	Результат анализа (мг/куб.дм)

Руководитель лаборатории (организации) _____ (подпись) _____ ФИО «__»__20__ г. № _____ «__»__20__ г. __ час. __ мин. (должность, подпись, ФИО ответственного сотрудника аналитической лаборатории)

Приложение № 6
к «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации организации ВКХ»

СОГЛАСОВАНО _____ (должность уполномоченного лица организации водопроводно-канализационного хозяйства) _____ Г. _____ (число, месяц, год согласования)

Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения

Наименование абонента _____ Местонахождение абонента (в соответствии с учредительными документами и фактический адрес) _____

Номер и дата договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения водоотведения, заключенного между абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства _____

Данные по объектам (заполняется абонентом)

№ п/п	Наименование абонента, юридический адрес	Примечание
1		
2		

И. Исходные данные
Протоколы результатов анализов отобранных проб состава и свойств сточных вод на канализационных выпусках абонента в централизованные системы водоотведения N ____ от ____, выполненные лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Результаты анализа контрольных проб сточных вод абонента N ____ от ____, отобранных организацией водопроводно-канализационного хозяйства в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фактические значения концентрации и фактические свойства сточных вод в составе расчета компенсации определяются абонентом путем усреднения результатов серии анализов состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках абонента (не менее 3 на каждом выпуске), выполненных по поручению абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и результатов контроля состава и свойств сточных вод, проводимой организацией, осуществляющей водоотведение. Отбор проб на канализационных выпусках абонента может производиться по поручению абонента организацией водопроводно-канализационного хозяйства за счет средств абонента. В случае если в пробах, отобранных организацией водопроводно-канализационного хозяйства либо уполномоченной ей организацией, при проведении контроля состава и свойств сточных вод обнаружены более высокие значения показателей, расчет компенсации производится на основе этих значений.

Величины объема сточных вод принимаются в соответствии с условиями заключенных договоров.

Значения тарифов за услугу водоотведения принимаются с учетом их изменений в период времени, используемый для расчета. При изменении тарифа за период расчетов определяется средневзвешенное по периодам времени значение тарифа.

II. Расчет платы

Расчет платы за сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных пунктом 120 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644, а также в случае залпового сброса сточных вод производится по формуле, предусмотренной пунктом 123 указанных Правил. Расчет производится по каждому из выпусков, по которым отмечены нарушения. Результаты расчетов заносятся в таблицу.

№	Перечень материалов, отходов и загрязняющих веществ	Количество нарушений в течение года	Значение коэффициента компенсации	Плата, тыс. рублей
1	Выпуск N 1 (описание нарушений)			
n	Выпуск N n (описание нарушений)			

Абонент _____ (наименование, подпись) (должность уполномоченного лица)
М.П. _____

Приложение № 7
к «Условиям приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации организации ВКХ»

ПРОТОКОЛ обнаружения сброса загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в систему канализации

Городской округ Сухой Лог «__»__20__ г.

Абонент _____ (название, адрес)

Код _____ Место контроля _____ (причины контроля, краткое описание состояния объекта наблюдения)

Предписание _____

Особые отметки: _____

Представители организации ВКХ _____

Представители Абонента _____ (должность, ФИО, подпись)

_____ (должность, ФИО, подпись)